

PELLETKACHELS 2026

TIJDEN VERANDEREN, MAAR MIJN VUUR BLIJFT BRANDEN.

WWW.AUSTROFLAMM.COM




AUSTROFLAMM

Waar creativiteit
en perfectie
samenkomen.



INHOUD
index

04

Succesverhaal

06

Comfortabel verwarmen

HYBRIDE KACHELS

10 Clou Du

12 Mo Duo

14 Mo Duo Cook

16 Scotty Duo

18 Quadra Duo - **NEW!**

PELLETKACHELS

20 Clou Pellet

22 Clou compact Pellet

24 Ella

26

Accessoires & designs

30

Technische gegevens



1 Sebastian Köck

2 Doris Pfeiffer

3 Ferdinand Huemer

4 Teresa Huemer

5 Andreas Schönfeld

FERDINAND HUEMER,
EEN VEELZIJDIGE INNOVATOR.

Vuur is de bron van alles.



HET SUCCESVERHAAL BEGINT IN 1983, met het idee van de oprichter van het bedrijf, Ferdinand Huemer, om efficiënte houtkachels te combineren met een innovatief design. De gebruiksvriendelijke pelletkachel zag al in 1995 het levenslicht. Dankzij creativiteit, dynamiek, moed en vastberadenheid maakte hij van zijn bedrijf in recordtijd een onmisbare speler op de markt van houtkachels.

AUSTROFLAMM IS EEN VOORTREKKER in het gebruik van keramiek en ontwikkelde unieke warmte-opslagmaterialen, zoals het HMS (Heat Memory System), het XTRA-systeem

en Keramott, ontworpen en geproduceerd door het bedrijf zelf. Zo leverde het een belangrijke bijdrage aan de drastische vermindering van de uitstoot van vaste brandstoffen in de afgelopen 25 jaar.

ALTIJD EEN STAP VOOR OP DE TIJDGEEST ontwikkelden we multifunctionele kachels voor bakken en koken. Innovatieve tools zoals het kanalisatiekit en de app PelletControl (voor intuïtieve bediening via de smartphone) vormen een ideale aanvulling voor een duurzame omgang met onze hulpbronnen.

Denken en handelen in overeenstemming met duurzame ontwikkeling, teamgeest en partnerschap onderhouden – dat is al 40 jaar de sleutel tot het succes van ons bedrijf.





CLOU COMPACT PELLET
→ *Pellets*



MO DUO COOK
→ *Houtblokken & pellets*

STA IN *rechtstreeks contact* PELLETKACHELS & HYBRIDE KACHELS MET UW AUTONOMIE

Dankzij de PelletControl-app zijn onze pelletkachels eenvoudig en intuïtief in gebruik, én milieuvriendelijk – het perfecte alternatief voor de klassieke houtkachel. Onze pelletkachels overtuigen niet alleen door hun aantrekkelijke design, maar ook door hun intrinsieke kwaliteiten. Alle pelletkachels van Austroflam zijn standaard uitgerust met een aansluiting voor externe luchttoevoer. Automatische reinigingscycli en een uiterst schone, asarme verbranding zorgen ervoor dat het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.



PELLETKACHELS

EENVOUDIG & SLIM

DAT IS DE CLOU



PELLETS



ECHTE VLAMMEN

Met een draai aan de knop zorgen onze pelletkachels voor aangename warmte en vertonen ze dankzij de innovatieve Austroflam-technologie een uniek en rustig vlambeeld.

ECHTE RUST & STILTE

Dankzij de doordachte technologie hebben onze pelletkachels geen convectieventilatoren nodig en zijn daardoor heel stil bij werking.

ECHTE ZUIVERHEID

Onze pelletkachels voldoen niet alleen aan de vereisten van de Europese normen, de waarden blijven ook ver onder de standaarden waaraan voldaan moet worden. Houtpellets hebben een minimale impact op het milieu, zelfs bij de productie, en het energieverbruik wordt tot een minimum gereduceerd. Gezellige warmte waar je met een zuiver geweten kan van genieten.

HYBRIDE KACHELS

GOED GECOMBINEERD

JUST « DUO » IT

ONZE DUO MODELLEN

Voor iedereen die twijfelt, zijn de hybride kachels van Austroflam de ideale oplossing.

2 IN 1!

Duo betekent dat deze kachels zowel op houtblokken als op houtpellets werken.

TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE

Ze combineren het comfort en de technologische innovaties van pelletkachels met de authenticiteit van een knisperend haardvuur. Bovendien zorgen ze voor een emissiearme verbranding en een zuinige verwarming, allemaal op basis van een hernieuwbare grondstof.



Onze Duo kachels hoeven niet te kiezen tussen brandhout of houtpellets - ze houden gewoon van allebei.

HOUT & PELLETS





CLOU DUO

→ T W E E = E E N

Dit hybride toestel kan verwarmen met brandhout of heel eenvoudig met pellets. De automatische thermostaat is briljant en de tijdfunctie echt praktisch - ze kunnen ook gebruikt worden om de Clou Duo te starten wanneer er niemand thuis is.

Met de optionele kanalisatie kunt u gemakkelijk een aangrenzende kamer verwarmen, zonder dat u hiervoor een deur moet laten openstaan.




HOUT & PELLETS



CLOU DUO

- hout/pellets hybridekachel
- draaiknop
- timer
- ruimtesensor
- stijlvolle gietijzeren deur





CLOU DUO



M O D U O



M O D U O

HOUT & PELLETS EEN STERK DUO!


Comfort- en plezierzoekers, opgelet!

De Mo Duo voldoet aan al uw verwarmingsbehoeften! Dit combinatietoestel kan gevoed worden met pellets of houtblokken en combineert dus het beste van twee werelden: het comfort van een automatisch pelletvuur met een automatische thermostaat- of timerfunctie en het onnavolgbare vlambeeld van knisperende houtblokken. Met de optionele luchtverdelingsmodule kan ook een aangrenzende ruimte worden verwarmd.



M O D U O

- hybride kachel hout/pellets
- automatische thermostaat
- intuïtieve bediening
- optioneel kanaliseerbaar
- draaiknop
- XL touch screen






HOOUT

PELLETS

&



MO DUO COOK

- verwarm met hout of pellets
- met kookfunctie
- onafhankelijk & slim
- optionele keramische bekleding
- optionele railing uit inox




MO DUO COOK - ONS GEHEIM RECEPT

De nieuwe 3 in 1 hybride kachel is een echte topper! Met onze Mo Duo Cook blijft geen keuken onverwarmd. Verwarm conventioneel met hout of praktisch met pellets. Gebruik het vuur niet alleen voor ruimteverwarming, maar ook om uw favoriete gerechten klaar te maken - dat is de

MOderne levensstijl, inclusief onafhankelijkheid!



Met witte keramische bekleding




SCOTTY DUO




SCOTTY DUO

Of u onze Scotty Duo voedt met houtblokken of houtpellets, hangt volledig van uzelf af. Hoe dan ook zorgt Scotty Duo voor gezellige warmte en een effectief warmtevermogen. Door de uitrusting met de modernste Austroflam-technologie wordt verwarmen kinderspel. Handmatig of eenvoudig bediend via de optionele WLAN- module, Scotty Duo maakt indruk door zijn efficiëntie en veelzijdigheid. Met eenvoudige elegantie en aantrekkelijke details combineert Scotty Duo technologische innovatie met de bron - de vlam. Of u hem nu kiest in staal of keramiek (donker antraciet of helder wit), onze allrounder Scotty Duo is gegarandeerd een verwarmende blikvanger in uw huis.



Scotty Duo met bekleding in staal donker antraciet



Scotty Duo
Keramik donker antraciet






QUADRA DUO

VIERKANT. PRAKTISCH. HEERLIJKE WARMTE!

De elegante combinatie van natuursteen en staal in de bekleding, samen met de nieuwe houten handgreep, maakt van de Quadra Duo een innovatief designobject. Houdt u van het romantische geknetter van houtblokken én van het praktische en schone comfort van pelletverwarming? Dan bieden wij u de perfecte combinatie van beide. De extra opties zoals intelligente bediening of het kanalisatiekit (om aangrenzende ruimtes mee te verwarmen) zijn een verstandige investering in een energiezuinige toekomst.



NEW
QUADRA DUO




Verkrijgbaar in Velvet Ivory
(rechts) of staal









CLOU PELLET



SLECHTS EEN DRAAI AAN DE KNOP.

Het volledig nieuw werkingsprincipe van de Clou Pellet is even ongewoon als zijn design: een draairegelaar activeert de automatische bediening, selecteert de vermogensinstelling en schakelt de kachel weer uit. Eenvoudiger kan gewoonweg niet.






CLOU COMPACT PELLET

KLEIN MAAR DAPPER

Alle voordelen van de Clou, maar met compactere afmetingen en een lager vermogen, dat is de Clou Compact. Dat betekent dat hij ook de kinderlijk eenvoudige draairegelaar heeft, verpakt in een adembenemend design.



CLOU COMPACT PELLET

AUSTROFLAMM




ELLA



ELLA

EEN RONDE ZAAK

Onze nieuwe pelletkachel is helemaal modern, met een grote glazen kijkruit die het vlammen spel prachtig zichtbaar maakt, en een stijlvolle bekleding van staal of keramiek. Praktische en emissiearme verwarming (pelletreservoir van 19 kg). Bediening via draaiknop of, optioneel, via mobiele telefoon, zelfs onderweg... makkelijker kan niet!



ACCESSOIRES

Optioneel en praktisch

VEREENVOUDIG HET LEVEN MET EEN PELLETKACHEL

ACCESSOIRES



Intuïtieve bediening

PELLET CONTROL APP

SLIM VERWARMEN, OOK VANOP AFSTAND

Nu kunt u met een druk op een knop genieten van een werkelijk mooi (pellet)vuur. Een zachte druk op het TOUCHDISPLAY is alles wat nodig is om de kachel te starten, de ontsteking verloopt volledig automatisch. Alternatief volstaat ook een druk op de afstandsbediening of de Pellet Control-app op uw smartphone (iOS of Android). Zo kunt u uw pelletkachel vanop elke plaats controleren en bedienen. Zo kunt u ervoor zorgen dat het gezellig en warm is wanneer u thuiskomt. De bediening via het display, de afstandsbediening of de app is kinderspel en zelfverklarend. Onze pelletkachels Clou, Clou Compact en Clic bieden waarschijnlijk het eenvoudigste bedieningsconcept met hun innovatieve DRAAIREGELAARS.



HOOFDMENU

Het vermogen kan worden geregeld op het hoofdscherm. De gewenste ruimtetemperatuur wordt groot weergegeven. De actuele ruimtetemperatuur wordt in kleine letters eronder weergegeven.

WEEKPROGRAMMATIE

Met de PelletControl-app is het instellen van tijdschema's net zo eenvoudig als via het display van onze pelletkachels. Dit is een waardevolle aanvulling, vooral bij onze modellen met draaiknop. Via dit menu kun je dagelijkse en wekelijkse tijdsblokken instellen.

BIJKOMENDE FUNCTIES

- Activering van de ECO-modus
- Wijzigingen aan de herstart- en uitschakeltemp.
- Instelling van de pelletkwaliteit van 1-3
- Wijziging van datum en tijd
- Statistieken
- Service-/onderhoudsinformatie
- Foutenlogboek





ACCESSOIRES

HOT SPOT



Premium




White

Verkrijgbaar in een Premium-versie, met notenhout, of in een subtiel witte versie.

Smart Spot

RUIMTESENSOR

Alle pelletkachels van Austroflam zijn standaard uitgerust met een bekabelde ruimtetemperatuursensor. Als optie is er de Smart Spot: een draadloze Bluetooth-sensor die de temperatuur meet op de plek die jij het meest geschikt vindt (binnen een straal van 20 meter). Deze elegante sensor met zijn strakke, tijdloze design is een echte blikvanger – vooral in de Premium-uitvoering.



TECHNICAL DATA

Installatie: horizontaal of verticaal

Batterij: 2 x AAA (inclusief)

Levensduur batterij: > 1 jaar

Ontvangst: Bluetooth

ACCESSOIRES

WARM AANBEVOLEN



Kit kanalisatie

VERWARM AANLIGGENDE RUIMTES



Vergroot uw comfortzone zonder moeite. Met een optioneel kanalisatiekit wordt via een verbindingkanaal eenvoudig een deel van de warmte naar een extra kamer geleid – en dat terwijl de deur gesloten blijft. Zo geniet u in de woonkamer van het rustgevende vlammenpel, terwijl u tegelijk de eetkamer, het kantoor of de badkamer verwarmt.



OPTIONEEL VOOR : Clou Duo



Mo Duo



Mo Duo Cook



Scotty Duo



Quadra Duo





Zie tech. tekening

NEW				
CLOU DUO				
MO DUO				
MO DUO COOK				
QUADRA DUO				
SCOTTY DUO				
CLOU PELLET				
CLOU COMPACT PELLET				
ELLA				
AFMETINGEN EN GEWICHT				
Afmetingen H x B x D	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 523 mm	1147 x 863 x 523	1025 x 810 x 410 mm
Gewicht met stalen bekleding	212 kg	274 kg	env. 290 kg	130 kg
Rookgasafvoer	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Externe lucht	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
b: Hoogte achteraansluiting	895 mm	1017 mm	1017 mm	362 mm
f: Achteraansluiting vanaf rechts	205 mm	432 mm	432 mm	205 mm
g: Hoogte externe luchtaansl.	138 mm	144 mm	78 mm	144 mm
h: Externe luchtaansl. vanaf rechts	303 mm	261 mm	261 mm	205 mm
Branderkamer (H x B x D)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm	441 x 380 x 307 mm	332 x 374 x 213 mm
UITVOER				
Vermogen	2,3 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW	4 - 9,4 kW	3,5 - 7 kW
Energie efficiëntieklasse	A +	A +	A +	A +
Verwarmvolume	98 - 190 m³	114 - 255 m³	114 - 305 m³	82 - 210 m³
Reservoir	≈ 22 kg / 34 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 17 kg / 30 l
Verbruik pellets	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,9 - 2,3 kg / h	0,76 - 1,66 kg / h
Brandtijd	≈ 13 - 36 h	≈ 18 - 56 h	≈ 10 - 22 h	≈ 18 - 55 h
Rendement	≥ 89 %	≥ 90 %	≥ 88 %	≥ 89 %
EIGENSCHAPPEN				
Kamertemperatuursensor	standaard	standaard	standaard	standaard
Weekprogrammatie	standaard	standaard	standaard	standaard
Aansluiting externe lucht	standaard	standaard	standaard	standaard
Automatische reiniging rooster	standaard	standaard	standaard	standaard
WIFI	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Afstandsbediening	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Smart Spot	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Kanalisatie	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
INFO VOOR SCHOORSTEENVEGER				
Rookgastemperatuur	226 °C / 209 °C	219 °C / 211 °C	211 °C	209 °C
Minimale druk bij afvoer	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Minimale druk voor schoorsteenberekening	12 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Rookgasmassastroom	4,8 g/s	5,6 g/s	6,1 g/s	5,6 g/s

8 kW / 10 kW			
2,8 - 9,4 kW	2,4 - 8,0 / 2,4 - 10,0 kW	2,1-6 kW	3,8-7,7 kW
A +	A +	A +	A +
114 - 255 m³	98 - 255 m³/ 128 - 350 m³	65 - 165 m³	82 - 210 m³
≈ 33 kg / 50 l	≈ 36 kg / 56 l	≈ 26 kg / 40 l	≈ 15 kg / 22 l
0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h	0,5 - 1,55 kg / h	0,85 - 1,79 kg / h
≈ 18 - 55 h	≈ 19 - 60 h / 15 - 50	≈ 16 - 52 h	≈ 9 - 25 h
≥ 90 %	≥ 90 %	> 87,2%	> 88%
8 kW / 10 kW			
219° C / 211 °C	200 °C / 229 °C	214 °C	197 °C
12 Pa	12 Pa	10,5 Pa	12 Pa
12 Pa	3 Pa	3 Pa	3 Pa
5,6 g/s	5,51 / 6,18 g/s	5,3 g/s	6,7 g/s

DETAILS

KLEUREN /
UITVOERINGEN





AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com



De Austroflamm kachels worden binnen de Benelux verdeeld
door FER0 NV, onderdeel van UNIFIRE BV.

Surf naar www.unifire.be om een Austroflamm dealer in uw
buurt te vinden.

FER0 NV - BY UNIFIRE
Bruwaan 17 | 9700 OUDENAARDE
www.unifire.be | info@unifire.be