

-NL

PELLETKACHELS

-DE

PELLETÖFEN

-FR

**POÊLES À
GRANULÉS**




NORDIC FIRE

2026

Welkom bij Nordic Fire!

Nordic Fire biedt een ruim assortiment pelletkachels, CV pelletkachels en inbouwhaarden met vele unieke voordelen. Onze pelletkachels zijn niet alleen veel stiller, maar ook zuiniger, gebruiksvriendelijker én hebben een lange levensduur. Ook op het gebied van CV pelletkachels zetten we de toon, met een perfecte verdeling van warmte over meerdere ruimtes. Dankzij onze aansluitschema's en technische ondersteuning zijn deze in bijna iedere situatie toe te passen.

Bekijk alle informatie in deze uitgebreide brochure of kijk op onze website:

www.nordicfire.nl

www.nordicfire.be

Willkommen bei Nordic Fire!

Nordic Fire bietet eine breite Palette von Pelletöfen und Einbauöfen mit vielen Vorteilen. Die Pelletöfen von Nordic Fire sind nicht nur viel leiser, sondern auch sparsamer, benutzerfreundlicher und haben eine lange Lebensdauer. Auch im Bereich der Zentralheizungs-Pelletöfen sind wir tonangebend. Zentralheizungs-Pelletöfen mit einer perfekten Wärmeverteilung über mehrere Räume. Und dank unserer Anschlusspläne und technischem Support sind sie in fast jeder Situation einsetzbar.

Alle Informationen finden Sie in dieser umfangreichen Broschüre oder auf unsere Webseite unter:

www.nordicfire.de

Bienvenue à Nordic Fire!

Nordic Fire propose une large gamme de poêles à granulés (chauffage central) et inserts avec de nombreux avantages exclusifs. Nos poêles à granulés sont non seulement plus silencieux, mais aussi plus économiques, conviviaux et ont une durée de vie plus longue. Nous donnons également le ton dans le domaine des poêles à granulés pour chauffage central. Poêles à granulés de chauffage central avec une répartition parfaite de la chaleur sur plusieurs pièces. Nos poêles peuvent être utilisés dans presque toutes les situations grâce à nos schémas de connexion et à notre support technique.

Consultez toutes les informations dans cette brochure ou visitez notre site Web:

www.nordicfire.fr



INHOUD

INHALT

TABLE DES MATIÈRES.

04	Informatie Informationen Informations
20	Pelletkachels Pelletöfen Poêles à granulés
46	Airplus pelletkachels Airplus Pelletöfen Airplus Poêles à granulés
54	Inbouw pelletkachels Pellet Kamineinsätze Cheminées & inserts
62	CV pelletkachels Wasserführende Pelletöfen Poêles à granulés - chauffage central
72	Maatvoeringstekeningen Maßzeichnungen Dessins cotés




NORDIC FIRE

ONTDEK DE UNIEKE VOORDELEN VAN NORDIC FIRE

Een pelletkachel van Nordic Fire biedt u veel unieke voordelen ten opzichte van de standaard pelletkachels. Een Nordic Fire pelletkachel betekent hoogwaardige kwaliteit, een lange levensduur, zuiniger met het verbruik van pellets en zelfreinigende brander.

ENTDECKEN SIE DIE NORDIC FIRE VORTEILE

Ein Nordic Fire-Pelletofen bietet Ihnen viele einzigartige Vorteile gegenüber herkömmlichen Pelletöfen. Ein Nordic Fire Pelletofen steht für hohe Qualität, lange Lebensdauer, sparsamen Pelletverbrauch und einen selbstreinigenden Brenner.

DÉCOUVRIR LES AVANTAGES EXCLUSIFS NORDIC FIRE

Un poêle à granulés Nordic Fire vous offre de nombreux avantages uniques par rapport aux poêles à granulés standard. Un poêle à granulés Nordic Fire est synonyme de haute qualité, de longue durée de vie, de consommation de granulés plus économique et de brûleur autonettoyant.





De nieuwe standaard voor pelletkachels: Ultra-Low-Emission

De nieuwste generatie pelletkachels luidt een stille revolutie in duurzame warmte in. Dankzij innovatieve technologieën zoals PureFlame+® Aerocontrol® en ReGenAir® zijn deze toestellen vrijwel geurloos, produceren ze geen zichtbare rook en stoten ze slechts een fractie van het fijnstof uit dat voorheen gebruikelijk was.

De technologische ontwikkelingen zijn nu zo ver gevorderd dat we kunnen spreken van een nieuw tijdperk: de Ultra-Low-Emission pelletkachel, met minimale uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden.

Le nouveau standard pour les poêles à granulés: Ultra-Low-Emission

La toute dernière génération de poêles à granulés marque le début d'une révolution silencieuse dans le domaine de la chaleur durable. Grâce à des technologies innovantes telles que ReGenAir®, PureFlame+® et Aerocontrol®, ces appareils sont pratiquement inodores, ne produisent pas de fumée visible et n'émettent qu'une infime partie des particules fines autrefois considérées comme normales.

Les avancées technologiques permettent désormais de parler d'une nouvelle ère : celle des poêles à pellets à très faibles émissions de particules fines et d'oxydes d'azote (Ultra-Low-Emission).

Der neue Standard für Pelletöfen: Ultra-Low-Emission

Die neueste Generation von Pelletöfen läutet eine stille Revolution im Bereich nachhaltiger Wärme ein. Dank innovativer Technologien wie ReGenAir®, PureFlame+® und Aerocontrol® sind diese Geräte nahezu geruchslos, erzeugen keinen sichtbaren Rauch und stoßen nur einen Bruchteil der Feinstaubmenge aus, die früher als üblich galt.

Die technischen Fortschritte sind mittlerweile so weit, dass wir von einer neuen Ära sprechen können: die Zeit der Ultra-Low-Emission-Pelletöfen mit minimalem Feinstaub- und Stickoxidausstoß.



PUREFLAME+®.

AEROCONTROL®.

REGENAIR®.

Mooiere en rustiger vuur

PureFlame+® is het nieuwste verbrandingssysteem dat zorgt voor een uitzonderlijk rustig en natuurlijk vlameffect. Dankzij een verfijnde luchtregeling, waarbij de lucht boven de pellets wordt ingebracht, ontstaat een vergassing: de gassen uit de pellets worden gecontroleerd verbrand, wat resulteert in een gelijkmatige, rustigere vlam.

Het rustige vlammen spel is daardoor sfeervoller.

PureFlame+® combineert het beste van twee werelden: de authentieke uitstraling van een houtvuur met het comfort en het rendement van moderne pellettechnologie. Voor wie op zoek is naar behaaglijke sfeer zonder in te leveren op efficiëntie, is dit systeem dé nieuwe norm.

Schöneres und ruhigeres Flammenbild

PureFlame+® ist das neueste Verbrennungssystem und sorgt für ein außergewöhnlich ruhiges und natürliches Flammenbild. Durch eine präzise Luftzufuhr, bei der die Luft oberhalb der Pellets eingeblasen wird, entsteht eine Vergasung: Die aus den Pellets freigesetzten Gase werden kontrolliert verbrannt, was zu einer gleichmäßigen, tanzenden Flamme wie bei einem Holzfeuer führt.

Das Flammenspiel wirkt dadurch ruhiger und stimmungsvoller. PureFlame+® vereint das Beste aus zwei Welten: die authentische Ausstrahlung eines Holzfeuers mit dem Komfort und dem Wirkungsgrad moderner Pellettechnologie. Für alle, die eine behagliche Atmosphäre suchen, ohne auf Effizienz zu verzichten, setzt dieses System einen neuen Standard.

Une flamme plus belle et plus apaisante

PureFlame+® est le tout nouveau système de combustion qui offre une flamme exceptionnellement calme et naturelle. Grâce à une régulation précise de l'air, injecté au-dessus des pellets, un processus de gazéification se crée: les gaz issus des pellets sont brûlés de manière contrôlée, ce qui produit une flamme régulière et dansante, comparable à celle d'un feu de bois.

Le jeu de flammes est ainsi plus apaisant et plus chaleureux. PureFlame+® combine le meilleur des deux mondes: l'apparence authentique d'un feu de bois et le confort ainsi que le rendement de la technologie moderne à pellets. Pour ceux qui recherchent une atmosphère agréable sans compromettre l'efficacité, ce système établit une nouvelle norme.



AEROCONTROL®

Altijd een perfecte verbranding – volledig automatisch geregeld

Het AeroControl®-systeem meet continu de trek in het rookkanaal, waardoor de kachel zich automatisch aanpast aan veranderende omstandigheden – zoals windinvloeden, temperatuurverschillen of variaties in de trek van het schoorsteenkanaal.

Het resultaat is een stabiel, efficiënt en optimaal verbrandingsproces, zonder dat de gebruiker handmatig hoeft in te grijpen. AeroControl® garandeert niet alleen een hoger comfort, maar draagt ook bij aan een schonere uitstoot en een lager pelletverbruik.

Une combustion toujours parfaite – entièrement régulée automatiquement


Le système AeroControl® mesure en continu la pression dans le conduit de fumée, permettant au poêle de s'adapter automatiquement aux conditions changeantes – comme le vent, les variations de température ou les fluctuations de tirage du conduit.

Le résultat : un processus de combustion stable, efficace et optimal, sans intervention manuelle de l'utilisateur. AeroControl® garantit non seulement un confort accru, mais contribue également à une réduction des émissions et à une consommation de pellets plus faible.

Immer eine perfekte Verbrennung – vollständig automatisch geregelt

Das AeroControl®-System misst kontinuierlich den Druck im Rauchrohr, sodass sich der Ofen automatisch an wechselnde Bedingungen anpasst – wie Windverhältnisse, Temperaturschwankungen oder Zugveränderungen im Schornstein.

Das Ergebnis ist ein stabiler, effizienter und optimaler Verbrennungsprozess, ganz ohne manuelles Eingreifen durch den Benutzer. AeroControl® sorgt nicht nur für höheren Komfort, sondern trägt auch zu saubereren Emissionen und einem geringeren Pelletverbrauch bei.



Slimme naverbranding

Nordic Fire introduceert het innovatieve ReGenAir®-systeem. Dit geavanceerde naverbrandingssysteem, geïnspireerd op het uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) uit de auto-industrie, leidt een deel van de rookgassen terug naar de luchttoevoer, waar ze opnieuw worden verbrand.

Het resultaat: een minimalisatie van de uitstoot van zowel fijnstof als stikstofoxiden (NO_2). In de praktijk betekent dit dat uitgevoerde modellen met ReGenAir® nog slechts een fijnstofuitstoot hebben van slechts 4 mg/Nm^3 , terwijl de geldende Ecodesign-norm 20 mg/Nm^3 toestaat — een reductie van maar liefst 80%.

Een bijkomend voordeel is dat dit systeem de noodzaak voor een, snel vervuilende, katalysator volledig wegneemt. Regenair is optioneel beschikbaar.

Postcombustion intelligente

Nordic Fire présente le système innovant ReGenAir®. Ce système de post-combustion avancé, inspiré du système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) dans l'industrie automobile, réinjecte une partie des fumées dans l'arrivée d'air, où elles sont à nouveau brûlées.

Le résultat : une réduction significative des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote (NO_2). En pratique, les modèles équipés de ReGenAir® n'émettent que 4 mg/Nm^3 de particules fines, alors que la norme Ecodesign en autorise jusqu'à 20 mg/Nm^3 — soit une réduction de 80 %.

Un avantage supplémentaire : ce système rend l'utilisation d'un catalyseur totalement inutile. ReGenAir® est disponible en option pour certains modèles ; une extension à d'autres modèles suivra ultérieurement.

Intelligente Nachverbrennung

Nordic Fire führt das innovative ReGenAir®-System ein. Dieses fortschrittliche Nachverbrennungssystem, inspiriert vom Abgasrückführungssystem (AGR) aus der Automobilindustrie, leitet einen Teil der Rauchgase zurück zur Luftzufuhr, wo sie erneut verbrannt werden.

Das Ergebnis: eine deutliche Reduzierung der Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden (NO_2). In der Praxis bedeutet dies, dass Modelle mit ReGenAir® nur noch 4 mg/Nm^3 Feinstaub ausstoßen – während der geltende Ecodesign-Grenzwert 20 mg/Nm^3 beträgt. Das entspricht einer Reduktion von beeindruckenden 80 %.

Ein weiterer Vorteil: Das System macht den Einsatz eines Katalysators überflüssig. Regenair ist für einige Modelle optional erhältlich; eine Erweiterung auf weitere Modelle folgt später.



FULL AUTO CLEANING.

De branderbak is opgebouwd uit zware gietijzeren onderdelen.

Die Brennerschale besteht aus gusseisernen Teilen.

Le système de décendrage automatique
est composé de pièces en fonte.

Extra naverbrandingssysteem voor een nog mooiere en schonere verbranding.

Zusätzliches Nachbrennersystem für eine noch schönere und sauberere Verbrennung.

Système de postcombustion supplémentaire pour une combustion encore plus belle et plus propre.

Kantelbare branderbodem.

Kippbarer Brennersockel.

Base du brûleur inclinable.

De energiezuinige kwartsonsteking zorgt voor een veel snellere opstart.

Die Quarzzündung sorgt für einen wesentlich schnelleren Start.

L'allumage à quartz assure un démarrage beaucoup plus rapide.



Reinigingsmotor

Reinigungsmotor.

Moteur de nettoyage

Automatische reiniging Geen verstoppingen Veel mooier vuur

De Nordic Fire pelletkachel is voorzien van een gepatenteerde, automatische reiniging van de branderbak. Deze kantelt voordat de kachel wordt ingeschakeld, hierdoor worden de rest-assen afgevoerd in de aslade. Kans op verstopping is daardoor verleden tijd. Dankzij de gepatenteerde verbrandingstechniek, waarbij de luchttoevoer boven het vuur uitkomt, ontstaat er een veel mooier vuurbeeld. Hierdoor is het vuur niet alleen rustiger, maar zijn de vlammen ook nog eens groter. De Nordic Fire pelletkachels beschikken niet voor niets over het mooiste vlameffect.

Viel schöneres Feuer Automatische Reinigung Keine Verstopfung

Der Nordic Fire Pelletofen verfügt über eine neue, automatische Reinigung der Brennerwanne. Diese kippt vor dem Einschalten des Ofens, wodurch die Restasche in die Ascheschublade entsorgt wird. Verstopfungsgefahr gehört damit der Vergangenheit an. Dank der patentierten Verbrennungstechnik, bei der die Luftzufuhr über dem Feuer aufsteigt, entsteht ein viel schöneres Feuerbild. Dadurch ist das Feuer nicht nur leiser, sondern die Flammen sind auch größer. Die Nordic Fire Pelletöfen haben nicht umsonst den schönsten Flammeneffekt.

Nettoyage automatique Aucun risque de colmatage Feu bien plus beau

Le poêle à granulés Nordic Fire est équipé d'un système breveté de nettoyage automatique du creuset. Avant l'allumage, le brûleur s'incline, permettant ainsi aux cendres résiduelles de tomber directement dans le bac à cendres. Cela élimine tout risque de colmatage. Grâce à la technologie de combustion brevetée, dans laquelle l'air est aspiré par le haut du feu, un motif de flamme beaucoup plus esthétique est généré. Le feu est non seulement plus doux, mais les flammes sont également plus amples. Les poêles à granulés Nordic Fire sont à juste titre reconnus pour offrir l'un des plus beaux effets de flamme du marché.

Veel mooier vlammeffect dankzij de vergassing van de vlam.

Viel schönerer Flammeneffekt dank der Vergasung der Flamme.

Effet de flamme beaucoup plus agréable grâce à la gazéification de la flamme.

Naverbrandingskamer met beluchtungskanalen.


Nachverbrennungskammer mit Belüftungskanälen.

Chambre de postcombustion avec canaux d'aération.

Branderbodem.

Brennersockel.

Base du brûleur.



HOGE KWALITEIT & UNIEKE VOORDELEN.

HAUTE QUALITÉ & AVANTAGES UNIQUES
HOHE QUALITÄT & EINZIGARTIGE VORTEILE

12



**Optional
Connection**

Boven- en achteraansluiting mogelijk.

Anschluss oben und hinten möglich.

Raccordement possible par le haut ou à l'arrière.

De kachel is uit zwaar gietijzer opgebouwd.

Der Ofen ist aus schwerem Gusseisen gefertigt.

Le poêle est construit en fonte lourde.



**Cast Iron Heat
Exchanger**

Het glas blijft veel langer schoon dankzij de extra naverbranding.

Dank der zusätzlichen Nachverbrennung bleibt das Glas viel länger.

La vitre reste propre beaucoup plus longtemps grâce à la postcombustion supplémentaire.

Externe luchtaansluiting voor goed geïsoleerde woningen.

Außenluftanschluss für schlecht belüftete Wohnungen.

Raccordement à l'air extérieur pour les habitations mal ventilées.

De ventilator kan naar wens onafhankelijk van het vermogen worden versteld.

Der Lüfter kann unabhängig von der Leistung eingestellt werden.

Le ventilateur peut être indépendant de la puissance être réglée.

Mooi rustig vlam effect.

Schöner ruhiger Flammeneffekt.

Effet de flamme "poêle à bois"

Volautomatische reiniging van de branderbak. Hierdoor hoeft u de kachel minder vaak te reinigen.

Vollautomatische Reinigung der Brennertop. Dies reduziert die Notwendigkeit, den Ofen zu reinigen.

Nettoyage entièrement automatique du plateau du brûleur. Cela réduit la nécessité de nettoyer le poêle.

Bedieningsgemak Einfache Bedienung Beaucoup plus facile à utiliser



WIFI



Remote Touch Control

- WIFI en uitgebreide afstandsbediening standaard meegeleverd. M.u.v. CV pelletkachels
- WIFI und erweiterte Fernbedienung standardmäßig enthalten. Außer Zentralheizungs-Pelletöfen
- WIFI et télécommande étendue inclus en standard



AUTO CLEANING

- Automatische reiniging van de branderbak
- Automatische Reinigung der Brennerschale
- Nettoyage automatique du cendrier.



TIMER & THERMOSTAT

- Timer en thermostaat functie standaard
- Zeitschaltuhr und Thermostatfunktion als Standard
- Fonction de minuterie et de thermostat en standard

Lange levensduur Lange Lebensdauer Longue durée de vie



OVER THE AIR UPDATES

- Mogelijkheid om verbeterde updates “over the air” te ontvangen.
- Möglichkeit des Empfangs erweiterter Updates “over the air”.
- Possibilité de recevoir des mises à jour améliorées “over the air”.



LONGLIFE

- Langere levensduur, dankzij de toepassing van hoogwaardige onderdelen.
- Deutlich längere Lebensdauer dank der Verwendung von hochwertigen Komponenten.
- Durée de vie beaucoup plus longue, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité.

Veel stiller - Viel leiser - Beaucoup plus silencieux



Relax Function



Ventilator ON/OFF

- Veel stiller dankzij de uitschakelbare of regelbare ventilator
- Viel leiser dank zuschaltbarem oder einstellbarem Lüfter
- Beaucoup plus silencieux grâce à un ventilateur commutable ou réglable



Silent STOP

- Silent stop zorgt ervoor dat de kachel veel zachter uitblaast nadat deze is uitgezet.
- Silent Stop sorgt dafür, dass der Ofen nach dem Ausschalten wesentlich leiser ausbläst.
- L'arrêt silencieux garantit que le poêle s'éteint beaucoup plus doucement après avoir été éteint.



Stepless Motor

- Traploze pellet-toevoer motor, daardoor veel stiller
- Stufenlos regelbarer Pellet-Zuführungsmotor, daher viel leiser



Low Noise

- Moteur d'alimentation en granulés réglable en continu, donc beaucoup plus silencieux

Veel zuiniger - Ökonomisch - Beaucoup plus économique



AUTOPILOT System

- Het Auto-Pilot-systeem past, door temperatuurmetingen, automatisch de pellettoevoer en verbrandingssnelheid aan.
- Durch Temperaturmessungen passt das Auto-Pilot-System automatisch die Pelletzufuhr und die Verbrennungsgeschwindigkeit an.
- Grâce aux mesures de température, le système Auto-Pilot ajuste automatiquement l'alimentation en granulés et la vitesse de combustion.



QUICK START

- Met een kwarts gloeispiraal start de pelletkachel veel sneller op. Bovendien wordt er stroom bespaard doordat de opstarttijd veel korter is.
- Eine Quarzspirale startet der Pelletofen viel schneller. Außerdem wird Strom gespart, da die Anlaufzeit viel kürzer ist.
- Un bougie démarre Le poêle à granulés plus rapidement. De plus, le temps de démarrage étant beaucoup plus court, il est possible d'économiser de l'énergie.

Eenvoudige bediening dankzij de WiFi-app en uitgebreide Touch afstandsbediening

Bedieningsgemak staat voorop. Vandaar dat elke Nordic Fire pelletkachel standaard wordt geleverd met een handige, uitgebreide afstandsbediening* en WIFI-app. Via de app is het mogelijk de kachel vanuit elke locatie te bedienen. Daarnaast kunt u veel gegevens aflezen, waaronder de actuele- en ingestelde temperatuur, de status en de ingestelde timer- en temperatuursfunctie.

* CV pelletkachels worden bediend via een bedieningsdisplay op de pelletkachel in combinatie met de WiFi-app. En beschikken niet over een afstandsbediening.



Einfache Bedienung durch die WIFI-App und umfangreiche Fernbedienung

Benutzerfreundlichkeit steht im Vordergrund. Aus diesem Grund ist jeder Pelletofen von Nordic Fire standardmäßig mit einer umfangreichen WIFI-App ausgestattet. Mit dieser App ist es möglich, den Ofen von jedem Ort aus zu steuern. Darüber hinaus können Sie viele Daten ablesen, darunter die aktuelle und eingestellte Temperatur, den Status sowie die eingestellte Timer- und Temperaturfunktion.

* Zentralheizungs-Pelletöfen werden über ein Bedienungsdisplay am Ofen in Kombination mit der WLAN-App gesteuert und verfügen nicht über eine Fernbedienung.

Fonctionnement simple grâce l'application WIFI et la télécommande tactile

La facilité d'utilisation est primordiale. C'est pourquoi chaque poêle à granulés Nordic Fire est livré en standard avec une télécommande* pratique et complète et une appli WIFI. Grâce à l'application, il est possible de contrôler le poêle depuis n'importe quel endroit. En outre, vous pouvez lire de nombreuses données, notamment la température actuelle et la température de consigne, l'état et la fonction de minuterie et de température réglée.

* Les poêles à pellets pour chauffage central sont commandés via un écran de commande sur le poêle, en combinaison avec l'application Wi-Fi, et ne disposent pas de télécommande.


NORDIC FIRE

Timer en Thermostaat functie

Alle Nordic Fire pelletkachels zijn voorzien van een uitgebreide timerfunctie waarmee u diverse programma's kunt instellen. Daarnaast kunt u dankzij de thermostaat een gewenste temperatuur instellen voor een automatische regeling van de pelletkachel.

Timer und Thermostat Funktion

Alle Nordic Fire Pelletöfen sind mit einer umfangreichen Timerfunktion ausgestattet, mit der Sie verschiedene Programme einstellen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Thermostat eine gewünschte Temperatur für die automatische Steuerung des Pelletofens einstellen.

Fonction minuterie et thermostat

Tous les poêles à granulés Nordic Fire sont équipés d'une fonction de minuterie étendue avec laquelle vous pouvez régler divers programmes. De plus, grâce au thermostat, vous pouvez régler une température souhaitée pour le contrôle automatique



BOVENAANSLUITING OBEN ANSCHLUSS CONNEXION SUPÉRIEURE

Bespaar ruimte

Veel Nordic Fire pelletkachels zijn niet alleen met een achteraansluiting, maar ook nog eens met een bovenaansluiting voor de rookgasafvoer uitgevoerd. Een bovenaansluiting heeft als voordeel dat pelletkachel veel minder ruimte inneemt, ideaal voor de kleinere woonkamer, of gewoon om ruimte te besparen!

Weniger Platzbedarf

Viele Nordic Fire Pelletöfen sind nicht nur mit einem Anschluss hinten, sondern auch mit einem Anschluss oben für den Rauchgasabzug ausgestattet. Ein Top-Anschluss hat den Vorteil, dass der Pelletofen viel weniger Platz benötigt, ideal für das kleinere Wohnzimmer oder einfach um Platz zu sparen!

Moins d'espace requis

Beaucoup de poêles à pellets Nordic Fire sont non seulement équipés de connexion à l'arrière mais aussi de connexion par le dessus pour l'évacuation des gaz de combustion. La connexion supérieure a besoin de beaucoup moins de place et est donc compatible pour les espaces plus réduits.



De stilste pelletkachels.

De convectieventilator is onafhankelijk van het ingestelde vermogen te regelen. Modelafhankelijk is een pelletkachel voorzien van een Relax- of ON/OFF ventilator:

Relax-functie

Met de Relax-functie kun je de ventilator op de laagste stand laten draaien, onafhankelijk van het gekozen verwarmingsvermogen. Zo geniet je van een stille werking met behoud van de gewenste warmte.

ON/OFF functie

Bij pelletkachels voorzien van een ON/OFF functie is de ruimte ventilator volledig naar wens regelbaar en zelfs uit te schakelen, onafhankelijk van het ingestelde vermogen. Kachels met een ON/OFF functie zijn zeer stil.

Die leisesten Pelletöfen.

Der Konvektionslüfter kann unabhängig von der eingestellten Leistung geregelt werden. Je nach Modell ist der Pelletofen mit einem Relax- oder einem EIN/AUS-Lüfter ausgestattet.

ON/OFF Funktion

Bei Pelletöfen mit einer EIN/AUS-Funktion ist der Raumlüfter ganz nach Wunsch regelbar und kann sogar ausgeschaltet werden – unabhängig von der eingestellten Leistung. Öfen mit einer EIN/AUS-Funktion sind besonders leise.

Relax-Funktion

Mit der Relax-Funktion kann der Lüfter unabhängig von der gewählten Heizleistung auf der niedrigsten Stufe betrieben werden. So genießen Sie einen leisen Betrieb bei gleichbleibender Wärmeleistung.

Les poêles à pellets les plus silencieux.

Le ventilateur de convection peut être réglé indépendamment de la puissance sélectionnée. Selon le modèle, le poêle à pellets est équipé d'un ventilateur Relax ou ON/OFF. Il existe 2 versions :

Fonction relax

La fonction Relax permet de faire fonctionner le ventilateur au niveau le plus bas, indépendamment de la puissance de chauffage choisie. Vous profitez ainsi d'un fonctionnement silencieux tout en conservant la chaleur souhaitée.

Fonction ON/OFF

Sur les poêles à pellets dotés de la fonction ON/OFF, le ventilateur d'ambiance peut être réglé entièrement selon vos préférences et même désactivé, indépendamment de la puissance choisie. Les poêles équipés de la fonction ON/OFF sont particulièrement silencieux.



AUTOPILOT SYSTEM.

Hoger rendement, minder verbruik

De Nordic Fire pelletkachel is voorzien van het innovatieve Auto Pilot System. Dit systeem past, door temperatuurmetingen, automatisch de pellettoevoer en verbrandingssnelheid aan. Resultaat: een verhoogd rendement én besparing op het verbruik van pellets.

Höherer Wirkungsgrad geringerer Verbrauch

Der Nordic Fire Pelletofen ist mit dem innovativen Auto Pilot System ausgestattet.

Dieses System misst kontinuierlich die Temperatur und passt Pelletzufuhr sowie Verbrennungsgeschwindigkeit automatisch an. Das Ergebnis: höherer Wirkungsgrad und geringerer Pelletverbrauch.

Rendement supérieur consommation réduite

Le poêle à granulés Nordic Fire est équipé du système innovant Auto Pilot.

Ce système mesure en permanence la température et ajuste automatiquement l'alimentation en granulés ainsi que la vitesse de combustion. Résultat : rendement accru et réduction de la consommation de pellets.

Waar worden pellets van gemaakt?

Pellets worden gemaakt van zaagsel. Bij gekeurde EN+ a1 pellets wordt er alleen gebruik gemaakt van schoon en droog zaagsel van vurenhout en niet van bijvoorbeeld de schors van de boom. In de meeste gevallen zijn de pellets van rest zaagsel geproduceerd dat overblijft nadat de boom verwerkt is voor het maken van balkhout voor bijvoorbeeld de woningbouw of planken voor een schutting.

Woraus werden Pellets hergestellt?

Sie bestehen zu 100 Prozent aus naturbelassenem Holz. Sie werden aus Hobel- und Sägespänen, einem Nebenprodukt der Holzverarbeitenden Industrie, hergestellt - kein Baum muss extra gefällt werden. Zudem werden ausschließlich Rohstoffe aus der Region verwendet, was die Transportwege besonders kurz hält. Wir vermeiden unnötige CO₂-Belastungen.

De quoi sont composés les pellets?

Ils sont composés à 100 % de bois naturel. Ils sont fabriqués à partir de copeaux de bois et de sciure de bois, un sous-produit de l'industrie du bois - aucun arbre ne doit être abattu. De plus, seules des matières premières de la région sont utilisées, ce qui maintient les itinéraires de transport particulièrement courts. Nous évitons la pollution inutile au CO₂.

Kies voor duurzame pellets

Verwarmen met een pelletkachel en dus houtpellets kan veel duurzamer zijn dan verwarmen met gas of hout. Een belangrijke voorwaarde is echter dat gestookt wordt met pellets die een PEFC- of FSC-keurmerk hebben. Hout met dit keurmerk komt namelijk uit duurzaam beheerd bos.

Mede dankzij deze duurzame keurmerken blijven Europese bossen in stand. Sterker nog: het bosoppervlakte in Europa stijgt nog steeds. Door te stoken met pellets met het PEFC-keurmerk dragen we samen bij aan het duurzame karakter van een pelletkachel. Wanneer u een pelletkachel koopt, zorg er dan voor dat u stookt met PEFC gecertificeerde pellets, die voldoen aan ENplusA1 en DINplus normen.

Nachhaltig Heizen


Das Heizen mit einem Pelletofen und damit mit Holzpellets kann deutlich nachhaltiger sein als das Heizen mit Gas oder Holz. Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch, dass Pellets mit PEFC- oder FSC-Gütezeichen verwendet werden. Holz mit diesem Gütezeichen stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Auch dank dieser nachhaltigen Qualitätszeichen bleiben die europäischen Wälder erhalten. Tatsächlich nimmt die Waldfläche in Europa immer noch zu¹. Durch die Befeuerung mit Pellets mit dem PEFC-Gütezeichen tragen wir gemeinsam zum nachhaltigen Charakter eines Pelletofens bei.

Chauffage durable

Le chauffage avec un poêle à granulés de bois peut être nettement plus durable que le chauffage au gaz ou au bois. Cependant, en condition préalable importante, il est fortement recommandé d'utiliser des pellets avec la marque de qualité PEFC ou FSC. Ces labels de qualité représentent le bois issu de forêts gérées durablement. Les forêts européennes sont préservées grâce à ces labels de qualité durable. En effet, la superficie forestière en Europe continue d'augmenter¹. En utilisant des pellets avec la marque de qualité PEFC, nous contribuons ensemble au caractère durable d'un poêle à pellets.





Besparen met pellets

Door het stoken met pellets kunt u flink besparen op uw energiekosten. Vandaar dat de pelletkachel een ideaal alternatief is voor aardgas of propaan.

Om het hoogste rendement uit uw pelletkachel te halen is het belangrijk om goede pellets te gebruiken. De juiste pellets herkent u aan het EN+a1 keurmerk en aan de lichte kleur. Donkere pellets zijn niet geschikt voor pelletkachels, aangezien deze zuren bevatten die schadelijk kunnen zijn voor uw pelletkachel en schoorsteenkanaal.

Sparen mit Pellets

Durch das Heizen mit Pellets können Sie Ihre Energiekosten erheblich senken. Daher ist der Pelletofen eine ideale Alternative zu Erdgas oder Heizöl.

Um die höchste Effizienz Ihres Pelletofens zu erreichen, ist es wichtig, gute Pellets zu verwenden. Die richtigen Pellets erkennt man an ihrem EN+a1-Gütezeichen und ihrer hellen Farbe. Dunkle Pellets sind für Pelletöfen nicht geeignet, da sie Säuren enthalten, die Ihren Pelletofen und Schornstein beschädigen können.

Economiser avec des pellets

En utilisant des granulés de bois, vous pouvez réaliser des économies considérables sur vos coûts énergétiques. Le poêle à granulés est donc une alternative idéale au gaz naturel ou au propane.

Pour obtenir le meilleur rendement de votre poêle à granulés, il est important d'utiliser de bons granulés. Les bons granulés se reconnaissent à leur label de qualité EN+a1 et à leur couleur claire. Les pellets foncés ne conviennent pas aux poêles à pellets, car ils contiennent des acides qui peuvent endommager votre poêle à granulés et votre conduit de fumée.

**NORDIC FIRE**



Vrijstaande pelletkachels

Freistehende Pelletöfen

Poêles à granulés indépendants

Nordic Fire biedt een breed assortiment van vrijstaande pelletkachels. Zowel voor kleine als grote ruimtes dankzij de verschillende vermogensklassen. De meeste vrijstaande pelletkachels kunnen voorzien worden van een bovenaansluiting, waardoor deze niet veel ruimte innemen.

Nordic Fire bietet eine große Auswahl an freistehenden Pelletöfen. Sowohl für kleine als auch für große Räume dank der verschiedenen Leistungsstufen. Die meisten freistehenden Pelletöfen können mit einem oberen Anschluss ausgestattet werden, sodass sie nicht viel Platz benötigen.

Nordic Fire propose une large gamme de poêles à granulés. La plupart des poêles à granulés indépendants peuvent être pourvus d'une connexion supérieure qui ne prennent pas beaucoup de place.



FINN SERIE

A⁺

2,9 - 6,4 KW

MODEL 2026



De vernieuwde pelletkachel Finn is een volledig gietijzeren en compacte pelletkachel. Dankzij het kleine formaat is de Finn ideaal voor plaatsing in een nis of bestaande schouw. De robuuste, solide vormgeving geeft deze kachel een onverwoestbare uitstraling.

Standaard is de Finn uitgerust met diverse innovatieve functies, waaronder WIFI-bediening via een mobiele app – zodat u de kachel vanaf elke locatie kunt aansturen.

De Finn is in drie uitvoeringen leverbaar: petite (zonder voetjes), met voetjes en met sokkel. Standaard met vermiculite binnenwerk.

FINN SERIE.

Der neu gestaltete Pelletofen Finn ist ein vollständig gusseiserner und kompakter Pelletofen. Dank seines kleinen Formats eignet sich der Finn ideal zur Platzierung in einer Nische oder einem bestehenden Kamin. Das robuste, solide Design verleiht dem Ofen ein unverwundliches Erscheinungsbild. Standardmäßig ist der Finn mit verschiedenen innovativen Funktionen ausgestattet, darunter die WLAN-Steuerung per mobiler App – so können Sie den Ofen von jedem Ort aus bedienen.

Der Finn ist in drei Ausführungen erhältlich: ohne Füße, mit Füßen und mit Sockel. Standardmäßig mit Vermiculit-Innenauskleidung.

Le poêle à granulés Finn, revisité, est un modèle entièrement en fonte et compact. Grâce à son format réduit, le Finn est idéal pour une installation dans une niche ou une cheminée existante. Son design robuste et solide lui confère une apparence indestructible. Le Finn est livré de série avec plusieurs fonctionnalités innovantes, dont la commande WIFI via une application mobile – vous permettant de contrôler le poêle à distance, où que vous soyez.

Le Finn est disponible en trois versions : sans pieds, avec pieds ou avec socle. De série avec revêtement intérieur en vermiculite.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



AEROCONTROL®.



WIFI



**Ventilator
RELAX**



**AANSluiting
CONNEXION**



**AUTO
CLEANING**



**TRAPLOOS
Vis silencieux**



**AFSTAND
BEDIENING Touch**



AUTOPILOT



**QUICK
START**

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,9 - 6,4 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,7 - 1,5 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,4 %

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 60 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

12 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

10-22 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

697/769/842x500x565 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

165/170/175 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

FENNA SERIE

A⁺

2,9 - 6,4 KW

MODEL 2026



De Fenna is een unieke pelletkachel van gietijzer, voorzien van zijruiten waardoor u vanuit meerdere zijden kunt genieten van het sfeervolle vlammenspel. Dankzij dit doordachte ontwerp komt de Fenna het best tot haar recht als blikvanger in het midden van de kamer.

Standaard is de Fenna uitgerust met tal van innovatieve functies, waardoor u de kachel eenvoudig kunt aansturen, waar u ook bent.

De Fenna is in drie uitvoeringen leverbaar: petite (zonder voetjes), met voetjes en met sokkel. Standaard met vermiculite binnenwerk.

FENNA SERIE.

Die Fenna ist ein einzigartiger Pelletofen aus Gusseisen, ausgestattet mit zusätzlichen Seitenscheiben, sodass Sie das stimmungsvolle Flammenspiel aus mehreren BlickWinkeln genießen können. Dank dieses durchdachten Designs kommt die Fenna besonders gut zur Geltung, wenn sie als Blickfang in der Raummitte platziert wird.

Standardmäßig ist die Fenna mit zahlreichen innovativen Funktionen ausgestattet, sodass Sie den Ofen ganz einfach steuern können – egal, wo Sie sich befinden. Der Fenna ist in drei Ausführungen erhältlich: ohne Füße, mit Füßen und mit Sockel. Standardmäßig mit Vermiculit-Innenauskleidung.

Le Fenna est un poêle à granulés unique en fonte, doté de vitres latérales supplémentaires vous permettant de profiter du jeu de flammes sous plusieurs angles. Grâce à son design ingénieux, le Fenna trouve parfaitement sa place comme élément central et élégant de votre intérieur.

De série, le Fenna est équipé de nombreuses fonctions innovantes, vous permettant de le contrôler facilement, où que vous soyez. Le Fenna est disponible en trois versions : sans pieds, avec pieds ou avec socle. De série avec revêtement intérieur en vermiculite.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



AEROCONTROL®.



WIFI



Ventilator
RELAX



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,9 - 6,4 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,7 - 1,5 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,4 %

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 60 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

12 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

10-22 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

697/769/842x500x550 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

165/170/175 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

ROCCO 7 - 10

2,8 - 7/10 KW

A⁺

Luchtdicht - luftdicht - étanche



De pelletkachel Rocco is een uit gietijzer opgebouwde pelletkachel. Dankzij deze stoere uitstraling past die in elk interieur. De extra brede, automatisch reinigende, branderbak zorgt voor een groter en nog mooier vlambeeld.

De ventilator van de pelletkachel Rocco met 7 kw is volledig uitschakelbaar. De versie met 10 kW heeft een relaxfunctie.

De Rocco kan met een bovenaansluiting of met een achteraansluiting, die in het midden uitkomt, worden aangesloten.

ROCCO 7 - 10.

Der Pelletofen Rocco ist ein vollständig aus Gusseisen gefertigter Pelletofen. Dank seines robusten Aussehens passt er in jedes Interieur. Die extra breite, automatisch selbstreinigende Brennerschale sorgt für ein größeres und noch schöneres Flammenbild.

Der Ventilator des Pelletofens Rocco mit 7 kW kann vollständig ausgeschaltet werden. Die 10-kW-Version verfügt über eine Relax-Funktion.

Der Rocco kann entweder mit einem oberen oder einem hinteren Rauchrohranschluss, der mittig angebracht ist, installiert werden.

Le poêle à granulés Rocco est entièrement fabriqué en fonte. Grâce à son apparence robuste, il s'intègre dans tous les intérieurs. Le creuset extra large, à nettoyage automatique, offre une flamme plus grande et encore plus belle. Le ventilateur du poêle à granulés Rocco de 7 kW peut être complètement désactivé. La version de 10 kW dispose d'une fonction « relax ».

Le Rocco peut être raccordé soit par le haut, soit par l'arrière, avec une sortie centrée.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



WIFI



Ventilator
ON/OFF: 7 kW
Relax: 10 kW



**AANSLUITING
CONNEXION**



**AUTO
CLEANING**



**TRAPLOOS
Vis silencieux**



**AFSTAND
BEDIENING Touch**



AUTOPILOT



**QUICK
START**

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

Gewicht | Gewicht | Poids

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

2,8 - 7/10 kW

0,8 - 1,6/1,9 kg/h

90 %

ø 80 mm

ø 50 mm

16 kg

8,5-20 h / 13,3-40 h

750x700x574 mm

200 kg

Ja Oui

ILVAR 7

2,5 - 7,4 KW

A++

MODEL 2026

Luchtdicht - luftdicht - étanche



De pelletkachel Ilvar is de meest innovatieve pelletkachel van dit moment en voorzien van alle nieuwe ontwikkelingen. Voorzien van het PureFlame+ systeem en daardoor een veel mooier en rustiger vuur: Een volledige automatische afstelling van het vuur dankzij de nieuwe AeroControl. En daarnaast is deze pelletkachel uitgevoerd met een vol-automatische branderbak reiniging, uitschakelbare ventilator, uitgebreide afstandsbediening en WIFI-app.

Standaard met vermiculite binnenwerk, optie voor antraciet binnenwerk.

ILVAR 7.

Der Pelletofen Ilvar ist der innovativste Pelletofen unserer Zeit und mit allen neuesten Technologien ausgestattet. Dank des PureFlame+-Systems bietet er ein deutlich schöneres und ruhigeres Flammenbild – mit einer vollständig automatischen Feuerregulierung durch das neue AeroControl-System.

Außerdem verfügt dieser Pelletofen über eine vollautomatische Reinigung der Brennerschale, einen abschaltbaren Ventilator, eine umfangreiche Fernbedienung sowie eine WLAN-App.

Standardmäßig mit Vermiculit-Innenauskleidung, optional mit anthrazitfarbener Innenauskleidung.


Le poêle à granulés Ilvar est le poêle le plus innovant du moment, équipé de toutes les dernières technologies. Grâce au système PureFlame+, il offre une flamme plus belle et plus douce, avec un réglage automatique complet du feu grâce au nouveau AeroControl. De plus, ce poêle à granulés est doté d'un nettoyage automatique du creuset, d'un ventilateur désactivable, d'une télécommande complète et d'une application Wi-Fi.

De série avec revêtement intérieur en vermiculite, en option avec revêtement intérieur anthracite.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles


Zwart
Schwarz
Noir



Brons
Bronze
Bronze



Wit
Weiß
Blanc



Speksteen
Speckstein
Pierre ollaire



PUREFLAME+®

AEROCONTROL®



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,5 - 7,4 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,8 - 1,6 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

92,5%

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 60 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

15 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

10-30 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1057x546x477 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

150 kg/210 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

ILVAR 9

2,5 - 9,6 KW

A++

MODEL 2026

Luchtdicht - luftdicht - étanche



De Ilvar 9 is een moderne en krachtige pelletkachel die uw woning snel en efficiënt verwarmt.

Dankzij de grotere glasruit en de combinatie met het PureFlame+ systeem geniet u van een prachtig en rustig vlammen spel.

Met AeroControl® past het vuur zich volledig automatisch aan voor een optimale verbranding. Daarnaast is de Ilvar 9 uitgerust met een automatische branderbakreiniging, een uitschakelbare ventilator, een handige afstandsbediening en een WIFI-app voor maximaal comfort.

Standaard met vermiculite binnenwerk, optie voor antraciet binnenwerk.

ILVAR 9.

Der Ilvar 9 ist ein moderner und leistungsstarker Pelletofen, der Ihr Zuhause schnell und effizient erwärmt. Dank der größeren Glasscheibe und dem PureFlame+-System genießen Sie ein wunderschönes und ruhiges Flammenbild. Mit AeroControl® passt sich das Feuer vollständig automatisch an, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Außerdem ist der Ilvar 9 mit einer automatischen Brennerschalenreinigung, einem abschaltbaren Ventilator, einer komfortablen Fernbedienung und einer WLAN-App für maximalen Bedienkomfort ausgestattet.

Standardmäßig mit Vermiculit-Innenauskleidung, optional mit anthrazitfarbener Innenauskleidung.


L'Ilvar 9 est un poêle à granulés moderne et puissant qui chauffe votre intérieur rapidement et efficacement. Grâce à sa grande vitre et au système PureFlame+, vous profitez d'un feu magnifique et apaisant. Avec AeroControl®, la flamme s'ajuste automatiquement pour une combustion optimale. De plus, le Ilvar 9 est équipé d'un nettoyage automatique du creuset, d'un ventilateur désactivable, d'une télécommande pratique et d'une application Wi-Fi pour un confort maximal.

De série avec revêtement intérieur en vermiculite, en option avec revêtement intérieur anthracite.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles


Zwart
Schwarz
Noir



Bronz
Bronze
Bronze



Wit
Weiß
Blanc



PUREFLAME+®.

AEROCONTROL®.



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,5 - 9,6 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,8 - 2,1 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

92,5%

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 60 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

16 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

8,5-30 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1107x546x477 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

150 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

TJALLMO

2,9 - 7,2 KW

A⁺



De Tjallmo is een bijzondere pelletkachel die van drie zijden een schitterend zicht op het vuur biedt, met een natuurlijk vlammen spel dat elke ruimte warmte én sfeer geeft.

Ondanks zijn robuuste uitstraling is de kachel opvallend stil en compact, met een optionele bovenaansluiting waardoor hij ook in kleinere ruimtes perfect tot zijn recht komt.

De bediening is eenvoudig en modern: met de uitgebreide afstandsbediening of via de WIFI-app heeft u altijd volledige controle over het comfort in huis.

TJALLMO.

Der Tjallmo ist ein außergewöhnlicher Pelletofen, der von drei Seiten einen faszinierenden Blick auf das Feuer bietet – mit einem natürlichen Flammenspiel, das jedem Raum Wärme und Atmosphäre verleiht. Trotz seines robusten Erscheinungsbildes ist der Ofen bemerkenswert leise und kompakt. Dank des optionalen oberen Rauchrohranschlusses kommt er auch in kleineren Räumen perfekt zur Geltung.

Die Bedienung ist einfach und modern: Mit der umfangreichen Fernbedienung oder über die WLAN-App haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihr Wohlbefinden.

Le Tjallmo est un poêle à granulés d'exception, offrant une vue spectaculaire sur la flamme depuis trois côtés, avec un jeu de feu naturel qui apporte chaleur et ambiance à chaque intérieur. Malgré son allure robuste, ce poêle est étonnamment silencieux et compact. Grâce à sa sortie supérieure en option, il s'intègre parfaitement même dans les espaces les plus restreints.

Son utilisation est à la fois simple et moderne : avec la télécommande complète ou via l'application Wi-Fi, vous gardez en permanence le contrôle total sur votre confort et votre ambiance intérieure.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



WIFI



Ventilator
RELAX



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,9 - 7,2 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,8 - 1,8 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,7 %

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 35 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

10 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

8-20 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1000x495x505 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

155 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

STORE

2,9 - 7,2 KW

A⁺



De Store is een prachtige, ronde gietijzeren pelletkachel die ideaal is vanwege de beperkte hoogte van slechts 1 meter. Dankzij dit formaat én de optionele bovenaansluiting neemt deze pelletkachel niet te veel ruimte in.

De ventilator is naar wens in- en uitschakelbaar en is daardoor erg stil. De automatische reiniging zorgt ervoor dat u lang kunt blijven stoken zonder de aslade te hoeven legen. De pelletkachel Store is beschikbaar in zwart en een variant met speksteen.

STORE.

Der Store ist ein wunderschöner gusseiserner Pelletofen, der sich dank seiner geringen Höhe von nur einem Meter ideal eignet. Durch dieses kompakte Format und den optionalen oberen Rauchrohranschluss nimmt dieser Pelletofen nur wenig Platz ein.

Der Ventilator kann nach Wunsch ein- oder ausgeschaltet werden und arbeitet daher sehr leise. Die automatische Reinigung sorgt dafür, dass Sie lange heizen können, ohne die Aschebox leeren zu müssen. Der Pelletofen Store ist in Schwarz und in einer Variante mit Speckstein erhältlich.


Le Store est un magnifique poêle à granulés en fonte, idéal grâce à sa hauteur limitée à seulement un mètre. Grâce à ce format compact et à la possibilité d'un raccordement supérieur, ce poêle à granulés prend très peu de place.

Le ventilateur peut être activé ou désactivé selon vos besoins, ce qui le rend très silencieux. Le nettoyage automatique permet de profiter d'une longue durée de chauffage sans avoir à vider le bac à cendres. Le poêle à granulés Store est disponible en noir et dans une version avec pierre ollaire.



Leverbare kleuren
Lijfbare Farben
Couleurs disponibles

Zwart
Schwarz
Noir



Speksteen
Speckstein
Pierre ollaire



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,9 - 7,2 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,7 - 1,8 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,7 %

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 35 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

10 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

8-20 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1000x495x505 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

150 kg/185 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

VIKTOR 8

2,5 - 7,8 KW

A⁺



De Viktor 8 is een pelletkachel voorzien van alle opties. Bovendien is deze kachel erg stil, door de ventilator met relax-functie, waardoor deze heel erg rustig zijn werk kan doen.

Het voordeel van de Viktor 8 is dat deze een ruime pellettank heeft en dankzij het zuinige verbruik lang kan verwarmen zonder bij te hoeven vullen.

Ook de pelletkachel Viktor 8 is voorzien van een uitgebreide afstandsbediening en WiFi-app.

VIKTOR 8.

Der Viktor 8 ist ein Pelletofen, der mit allen Optionen ausgestattet ist. Außerdem arbeitet dieser Ofen dank des Ventilators mit Relax-Funktion äußerst leise, sodass er sehr ruhig seinen Dienst verrichtet. Ein weiterer Vorteil des Viktor 8 ist der große Pellettank, der in Kombination mit dem sparsamen Verbrauch für eine lange Heizdauer sorgt, ohne dass nachgefüllt werden muss.

Auch der Pelletofen Viktor 8 ist mit einer umfangreichen Fernbedienung und einer WLAN-App ausgestattet.

Le Viktor 8 est un poêle à granulés équipé de toutes les options. De plus, ce poêle est très silencieux grâce au ventilateur avec fonction relax, qui lui permet de fonctionner de manière particulièrement douce et discrète.

L'un des avantages du Viktor 8 est son grand réservoir à granulés qui, combiné à une consommation économique, permet de chauffer longtemps sans avoir à le remplir fréquemment.

Le poêle à granulés Viktor 8 est également équipé d'une télécommande complète et d'une application Wi-Fi.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles


Zwart
Schwarz
Noir



Brons
Bronze
Bronze



Wit
Weiß
Blanc



OPTION

REGENAIR®.



WIFI



Ventilator
RELAX



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,5 - 7,8 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,5 - 1,7 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,8 %

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

20 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

13-40 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

960x483x540 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

140 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

VIKTOR 10-12

A+

2,8 - 9,5/11,1 KW



Een ideale kachel om grotere ruimtes te verwarmen. De Viktor is er in 2 uitvoeringen. Ideaal als men snel of veel wil verwarmen.

De pelletkachel is uitgevoerd met een ventilator met relax-functie, waardoor deze kachel de warmte rustiger, en op stille wijze kan verspreiden.

Naast alle unieke voordelen heeft deze kachel een grote pelletvoorraad waardoor men ook nog eens lang kan blijven verwarmen zonder pellets bij te vullen.

VIKTOR 10-12.

Ein idealer Ofen, um größere Räume zu beheizen. Der Viktor ist in zwei Ausführungen erhältlich – perfekt, wenn man schnell oder viel Wärme erzeugen möchte.

Der Pelletofen ist mit einem Ventilator mit Relax-Funktion ausgestattet, wodurch die Wärme gleichmäßig und besonders leise im Raum verteilt wird.

Neben all seinen einzigartigen Vorteilen verfügt dieser Ofen über einen großen Pellettank, sodass man lange heizen kann, ohne Pellets nachfüllen zu müssen.

Un poêle idéal pour chauffer de grands espaces. Le Viktor est disponible en deux versions, parfait pour ceux qui souhaitent chauffer rapidement ou intensément.

Le poêle à granulés est équipé d'un ventilateur avec fonction relax, qui permet de diffuser la chaleur de manière douce et silencieuse.

En plus de tous ses avantages uniques, ce poêle dispose d'un grand réservoir à granulés, permettant de chauffer longtemps sans avoir à rajouter des pellets.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles


**Zwart
Schwarz
Noir**



**Bronz
Bronze
Bronze**



**Wit
Weiß
Blanc**



OPTION

REGENAIR®.



WIFI



Ventilator
RELAX



QUICK
START



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du reservoir de granulés

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

Gewicht | Gewicht | Poids

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

2,8 - 9,5/11,1 kW

0,5 - 1,8/2,3 kg/h

92,6/91,4 %

ø 80 mm

ø 50 mm

20 kg

13-40 h

1114x483x545 mm

160 kg

Ja Oui

VIGO

3,8 - 7,2 KW

A⁺



De Vigo is een hoge, ronde pelletkachel die is opgebouwd uit gietijzer. Dankzij de optie voor een bovenaansluiting én de ondiepe maatvoering is er niet veel ruimte nodig voor de plaatsing van deze pelletkachel.

De Vigo heeft verder alle opties, waaronder de uitschakelbare ventilator. Bovendien is het de stilste pelletkachel in zijn soort. Dankzij verschillende functies zoals de uitschakelbare ventilator, traploze vijzelmotor, verchroomde vijzel en de gietijzeren branderbak.

VIGO.

Der Vigo ist ein hoher, runder Pelletofen aus Gusseisen. Dank der Möglichkeit eines Anschlusses von oben und der flachen Abmessungen wird für die Installation dieses Pelletofens nicht viel Platz benötigt. Auch der Vigo verfügt über alle Optionen, einschließlich des schaltbaren Ventilators. Außerdem ist er der leiseste Pelletofen seiner Art. Dank verschiedener Merkmale wie dem schaltbaren Gebläse, dem stufenlosen Schneckenmotor, der verchromten Schnecke und der Brennerschale aus Gusseisen.

Le Vigo est un poêle à pellets haut et rond en fonte. Grâce à l'option de raccordement par le haut et aux dimensions peu profondes, il ne faut pas beaucoup d'espace pour installer ce poêle à pellets. Le Vigo dispose également de toutes les options, y compris le ventilateur commutable. De plus, il s'agit du poêle à pellets le plus silencieux de sa catégorie. Grâce à diverses caractéristiques telles que le ventilateur commutable, le moteur de vis sans fin progressif, la vis sans fin chromée et le plateau de brûleur en fonte.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

Zwart
Schwarz
Noir



WIFI



**Ventilator
ON/OFF**



**AANSLUITING
CONNEXION**



**AUTO
CLEANING**



**TRAPLOOS
Vis silencieux**



**AFSTAND
BEDIENING Touch**



AUTOPILOT



**QUICK
START**

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

3,8 - 7,2 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,5 - 1,8 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,7 %

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 35 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

13 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

10-26 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1100x495x505 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

155 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui



NORDIC FIRE





THOR

2,5 - 9,6/11,8 KW

A⁺

MODEL 2026

Luchtdicht - luchtdicht - étanche



De Thor is een grote pelletkachel met een vermogen tot maar liefst 12 kW, die in stilte de warmte perfect kan verdelen over een grotere ruimte. De pelletkachel is voorzien van een grote ruit en heeft een prachtig vlammeffect dankzij het gepatenteerde verbrandingssysteem.

Dankzij het Auto Pilot System is deze pelletkachel veel zuiniger en bespaart u ook nog eens op uw pelletverbruik. De versie met 12 kW heeft een ventilator met Relax-functie. De versie tot en met 9,6 kW heeft een On/Off ventilator.

THOR.

Der Thor ist ein großer Pelletofen mit 12 kW, der die Wärme perfekt und leise in einem größeren Raum verteilen kann. Der Pelletofen verfügt über ein großes Sichtfenster und hat dank des patentierten Verbrennungssystems einen schönen Flammeneffekt. Dank des Auto-Pilot-Systems ist dieser Pelletofen viel sparsamer und spart zudem Ihren Pelletverbrauch.

Le Thor est un grand poêle à granulés avec 12 kW, qui distribue silencieusement la chaleur sur une plus grande surface. Le poêle à granulés est équipé d'une grande fenêtre et a un bel effet de flamme grâce au système de combustion breveté. Le système de pilote automatique économise sur la consommation des pellets.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles


**Zwart
Schwarz
Noir**



**Bronz
Bronze
Bronze**



**Wit
Weiß
Blanc**



PUREFLAME®.

AEROCONTROL®.



WIFI



Ventilator
RELAX: 12 kW
ON/OFF: 9,6 kW



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,5 - 9,6/11,8 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,8 - 1,7/2,1 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

92,5 %

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 60 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du reservoir de granulés

20 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

9 - 20 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1203x546x477 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

170 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumlufunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

ESPA

2,4 - 8,9 KW

A⁺



De Espa is een stijlvolle, vlakke pelletkachel die dankzij haar slanke vormgeving weinig ruimte inneemt – ideaal woonruimtes waar elke centimeter telt. De rookgasaansluiting kan zowel aan de boven- als achterzijde worden geplaatst, wat extra flexibiliteit biedt bij de installatie.

De pellets worden eenvoudig via de linkerkzijde bijgevuld.

De ventilator van de Espa is voorzien van een relax-functie, waardoor de warmte rustig en stil wordt verspreid.

De pelletkachel is verkrijgbaar in zwart, wit en in een uitvoering met speksteen voor een natuurlijke, warme uitstraling.

ESPA.

Der Espa ist ein eleganter, flacher Pelletofen, der dank seines schlanken Designs nur wenig Platz benötigt – ideal für Wohnräume wo jeder Zentimeter zählt.

Der Rauchrohranschluss kann sowohl oben als auch hinten angebracht werden, was eine flexible Installation ermöglicht.

Die Pellets werden bequem an der linken Seite eingefüllt.

Der Ventilator des Espa ist stufenlos regelbar und mit einer Relax-Funktion ausgestattet, wodurch die Wärme sanft und leise im Raum verteilt wird.

Der Pelletofen ist in Schwarz, Weiß sowie in einer Speckstein-Ausführung erhältlich, die eine natürliche und warme Ausstrahlung verleiht.

Le Espa est un poêle à granulés élégant et plat, dont le design fin lui permet de prendre très peu de place – idéal pour les petits espaces ou lorsque chaque centimètre compte. Le raccordement des fumées peut se faire par le haut ou par l'arrière, offrant ainsi une grande flexibilité d'installation.

Les granulés se remplissent facilement par le côté gauche.


Le ventilateur du Espa est entièrement réglable et dispose d'une fonction relax, permettant une diffusion douce et silencieuse de la chaleur.

Le poêle à granulés est disponible en noir, blanc et en version pierre ollaire, pour une touche naturelle et chaleureuse.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

Zwart
Schwarz
Noir



Wit
Weiß
Blanc



Speksteen
Speckstein
Pierre ollaire



WIFI



Ventilator
RELAX



AANSLUITING
CONNEXION



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,4 - 8,9 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,6 - 1,9 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,5%

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø 50 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

13 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

9-25 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1130x900x280 mm

Gewicht | Gewicht | Poids


130 kg/170 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui




NORDIC FIRE



Airplus pelletkachels

Airplus Pelletöfen

Poêles à granulés AIRPLUS

Airplus pelletkachels beschikken over 1 of 2 extra ventilatoren, die via een extra warmeluchtkanaal aan de achterzijde, een deel van de warmte naar een tweede of derde ruimte kunnen leiden. Op deze wijze kunnen meerdere ruimtes worden verwarmd. De snelheid van de airplus-ventilator is regelbaar in 5 verschillende snelheden.

Airplus-Pelletöfen haben 1 oder 2 zusätzliche Ventilatoren, die einen Teil der Wärme über einen zusätzlichen Warmluftkanal an der Rückseite in einen zweiten oder dritten Raum leiten können. Auf diese Weise können mehrere Räume beheizt werden. Die Drehzahl des airplus-Ventilators ist in 5 verschiedenen Geschwindigkeiten einstellbar.

Les poêles à granulés Airplus sont équipés d'un ou deux ventilateurs supplémentaires, qui peuvent diriger une partie de la chaleur vers une deuxième ou une troisième pièce via un conduit d'air chaud supplémentaire situé à l'arrière. Il est ainsi possible de chauffer plusieurs pièces. La vitesse du ventilateur airplus est réglable en 5 vitesses différentes.



VIKTOR 8 airplus

A⁺

2,5 - 7,8 KW



De pelletkachel Viktor is geschikt voor het verwarmen van 1 extra ruimte dankzij de extra warme luchtuitgang. Net als alle andere Nordic Fire modellen beschikt de Viktor over een gepatenteerde verbrandingstechniek waardoor het vuur nog mooier en rustiger is. De ruimte ventilator beschikt over een relaxfunctie, waardoor deze rustiger kan gaan draaien en daardoor minder geluid afgeeft.

VIKTOR 8 airplus.

Der Pelletofen Viktor eignet sich dank der zusätzlichen Warmluftleistung zum Beheizen von 1 weiteren Raum. Wie alle anderen Modelle von Nordic Fire verfügt auch der Viktor über eine patentierte Verbrennungstechnologie, die das Feuer noch schöner und leiser macht. Der Raumlüfter verfügt über eine Entspannungsfunktion, die ihn leiser laufen lässt und somit weniger Lärm verursacht.

Le poêle à granulés Viktor convient pour le chauffage d'une seconde pièce grâce à une sortie d'air chaud supplémentaire. Comme tous les modèles Nordic Fire, le Viktor possède une technologie de combustion brevetée avec decendrage automatique qui rend la flambée encore plus belle. Le ventilateur est équipé d'un mode relax qui lui permet de fonctionner de manière plus silencieuse.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles


Zwart
Schwarz
Noir



Brons
Bronze
Bronze



Wit
Weiß
Blanc



WIFI



Ventilator
RELAX



AIRPLUS
1X



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

Gewicht | Gewicht | Poids

Geschikt voor passief woningen | Raumlufunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

2,5 - 7,8 kW

0,5 - 1,6 kg/h

91,8 %

ø 80 mm

ø 50 mm

17 kg

10-30 h

960x483x527 mm

160 kg

Ja Oui

VIKTOR 10-12 airplus

A⁺

2,8 - 9,5/11,1 KW



De Viktor is een krachtige pelletkachel, speciaal ontworpen voor het verwarmen van grotere ruimtes. Aan de achterzijde beschikt deze kachel over twee extra warme-luchtuittangen, waarmee eenvoudig aangrenzende kamers kunnen worden verwarmd.

Voor elke ruimte kan de ventilatorsnelheid afzonderlijk worden ingesteld in vijf standen. Aan de voorzijde zorgt de relax-functie voor een aangename en stille verspreiding van de warmte.

Dankzij de automatische reiniging en de ruime pelletvoorraad bieden deze modellen maximaal comfort om lang en veel te verwarmen.

VIKTOR 10-12 airplus.

Der Viktor ist ein leistungsstarker Pelletofen, der speziell für die Beheizung größerer Räume entwickelt wurde.

An der Rückseite verfügt dieser Ofen über zwei zusätzliche Warmluftanschlüsse, mit denen sich angrenzende Räume mühelos beheizen lassen.

Für jeden Raum kann die Ventilatorgeschwindigkeit individuell in fünf Stufen eingestellt werden. An der Vorderseite sorgt die Relax-Funktion für eine angenehme und leise Wärmeverteilung.

Dank der automatischen Reinigung und des großen Pellettanks bieten diese Modelle maximalen Komfort, um lange und effizient zu heizen.

Le Viktor est un poêle à granulés puissant, spécialement conçu pour chauffer de grands espaces. À l'arrière, il dispose de deux sorties d'air chaud supplémentaires, permettant de chauffer facilement les pièces adjacentes. Pour chaque pièce, la vitesse du ventilateur peut être réglée individuellement sur cinq niveaux. À l'avant, la fonction relax assure une diffusion douce et silencieuse de la chaleur.

Grâce au nettoyage automatique et à son grand réservoir à granulés, ces modèles offrent un confort optimal pour chauffer longtemps et efficacement.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles


Zwart
Schwarz
Noir



Brons
Bronze
Bronze



Wit
Weiß
Blanc



WIFI



Ventilator
RELAX



AIRPLUS
2x



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du reservoir de granulés

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

Gewicht | Gewicht | Poids

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

2,8 - 9,5/11,1 kW

0,7 - 1,8/2,3 kg/h

92,6/91,4 %

ø 80 mm

ø 50 mm

17 kg

8-25 h

1114x483x545 mm

160 kg

Ja Oui

ESPA airplus

2,4 - 8,9 KW

A⁺



De Espa Airplus is een ondiepe kachel die niet veel ruimte inneemt. De Airplus versie bevat een extra ventilator en uitgang aan de achterzijde of boven, zodat een extra ruimte verwarmd kan worden. De Espa kan met een achter of bovenaansluiting worden aangesloten op het schoorsteen-kanaal.

De pelletkachel is in het zwart, wit en speksteen leverbaar.

ESPA airplus.

Der Espa Airplus ist ein flacher Kaminofen, der nicht viel Platz einnimmt. Die Airplus-Version verfügt über ein zusätzliches Gebläse und einen Abzug an der Rückseite oder an der Oberseite, so dass ein weiterer Raum beheizt werden kann. Der Espa kann mit einem hinteren oder oberen Anschluss an den Schornstein angeschlossen werden.

Der Pelletofen ist in den Farben Schwarz, Weiß und Speckstein erhältlich.

L'Espa Airplus est un poêle peu profond qui ne prend pas beaucoup de place. La version Airplus comprend un ventilateur supplémentaire et une sortie à l'arrière afin de pouvoir chauffer une pièce supplémentaire. L'Espa peut être connecté au conduit de cheminée avec une connexion arrière et/ou supérieure.

Le poêle à pellets est disponible dans les couleurs noir, blanc et pierre ollaire.




Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



**Wit
Weiß
Blanc**



**Speksteen
Speckstein
Pierre ollaire**



WIFI



**Ventilator
RELAX**



**AIRPLUS
1X**



**AUTO
CLEANING**



**TRAPLOOS
Vis silencieux**



**AFSTAND
BEDIENING Touch**



AUTOPILOT



**QUICK
START**

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

2,4 - 8,9 kW

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

0,6 - 1,9 kg/h

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

91,5%

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

ø 80 mm

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

ø50 mm

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du reservoir de granulés

13 kg

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

9-25 h

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

1130x900x280 mm

Gewicht | Gewicht | Poids

130 kg/170 kg

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

Ja Oui

NORDIC FIRE



Inbouw pelletkachels

Pellet Kamineinsätze und Kassetten

Cheminées & inserts

Nordic Fire heeft een groot assortiment pellet inbouwhaarden. De serie bestaat uit strak vormgegeven inbouwhaarden in diverse uitvoeringen. Ook zijn er modellen die geschikt zijn om in te bouwen in een bestaande situatie.

Nordic Fire hat ein großes Sortiment an Pellet-Kamineinsätzen. Die Serie besteht aus formschönen Einbaukaminen in verschiedenen Ausführungen. Es gibt auch Modelle, die sich zum Einbau in eine bestehende Situation eignen.

Nordic Fire propose la plus large gamme de cheminées à pellets de différentes conceptions. Un insert de cheminée est idéal pour remplacer votre ancienne cheminée, vous bénéficiez ainsi d'une efficacité beaucoup plus élevée.



BOXLINE 8-10

A⁺

2,9 - 8,6/10,1 KW



Een bestaande openhaard brengt sfeer, een inbouw pelletkachel brengt sfeer én warmte. Door zijn efficiënte kan deze middels de ventilator veel warmte aan de kamer afgeven. De Boxline 8 en 10 zijn eveneens leverbaar als airplus versies. Dat houdt in dat ze over een extra ventilator beschikken die een extra ruimte kan verwarmen.

De Boxline 8 en 10 beschikken over alle unieke voordelen en kunnen eenvoudig met een afstandsbediening of WiFi-app worden bediend.

BOXLINE 8-10.

BOXLINE 8-10 AIRPLUS.

Ein offener Kamin sorgt für Atmosphäre – ein Einbau-Pelletofen bringt Atmosphäre und Wärme. Dank seiner hohen Effizienz kann der Ofen mit Hilfe des Ventilators viel Wärme an den Raum abgeben. Die Boxline 8 und Boxline 10 sind auch als Airplus-Versionen erhältlich. Das bedeutet, dass sie über einen zusätzlichen Ventilator verfügen, mit dem ein weiterer Raum beheizt werden kann. Die Boxline 8 und Boxline 10 bieten alle einzigartigen Vorteile und lassen sich bequem mit einer Fernbedienung oder per WLAN-App steuern.

Une cheminée ouverte apporte de l'ambiance, mais un poêle à granulés encastrable apporte de l'ambiance et de la chaleur. Grâce à sa grande efficacité, il diffuse beaucoup de chaleur dans la pièce à l'aide de son ventilateur. Les Boxline 8 et Boxline 10 sont également disponibles en version Airplus, ce qui signifie qu'elles disposent d'un ventilateur supplémentaire permettant de chauffer une pièce supplémentaire. Les Boxline 8 et Boxline 10 offrent tous les avantages uniques et peuvent être commandées facilement à l'aide d'une télécommande ou via une application Wi-Fi.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



WIFI



Ventilator
RELAX



AIRPLUS
1X



AUTO
CLEANING



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

Gewicht | Gewicht | Poids

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

2,9 - 8,6/10,1 kW

0,6 - 1,6/1,9 kg/h

95,3 % / 94,2%

ø 80 mm

ø 50 mm

14 kg

8-20 h

68x72x60 cm

130 kg

-

SIENNA 7 -10

A⁺

2,2 - 7,5/10,3 KW



De Sienna inbouw is een stijlvolle inbouwpelletkachel met een maximaal vuurbeeld. Dankzij de vulmogelijkheid aan de zijkant is het mogelijk deze haard strak in te bouwen. De Sienna is leverbaar met verschillende afwerkframes: een smalle sierlijst of een frameless (verdiepte) sierlijst.

De Sienna brengt de warme in de ruimte via 2 warme luchtkanalen. Deze kunnen eveneens gebruikt worden om extra andere ruimtes te verwarmen.

De Sienna beschikt over een standaard branderbak, zonder automatische reiniging.

SIENNA 7 -10.

Der Sienna Einbau ist ein stilvoller Einbau-Pelletofen mit einem beeindruckend großen Flammenbild. Dank der seitlichen Befüllung kann dieser Ofen besonders bündig in die Wand integriert werden. Der Sienna ist mit verschiedenen Zierrahmen erhältlich: einem schmalen Rahmen oder einer rahmenlosen (vertieften) Ausführung.

Die Sienna verteilt die Wärme über zwei Warmluftkanäle, die auch dazu genutzt werden können, weitere Räume zu beheizen.

Der Ofen ist mit einer Standard-Brennerschale ausgestattet und verfügt nicht über eine automatische Reinigung.

Le Sienna encastrable est un poêle à granulés élégant offrant une vue maximale sur la flamme. Grâce à son remplissage latéral, il peut être intégré de manière parfaitement discrète dans le mur. Le Sienna est disponible avec différents cadres de finition : un cadre fin décoratif ou un cadre encastré sans bordure. Le Sienna diffuse la chaleur par deux canaux d'air chaud, qui peuvent également être utilisés pour chauffer d'autres pièces. Ce modèle est équipé d'un brûleur standard, sans nettoyage automatique.

Sierlijst - bande décorative - Zierleiste

smal
étroit
schmal

frameless
sans cadre
rahmenlos



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



WIFI



Ventilator
RELAX



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT



QUICK
START



AIRPLUS
2x

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du reservoir de granulés

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

Gewicht | Gewicht | Poids

Geschikt voor passief woningen | Raumluftunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

2,2 - 7,5/10,3 kW

0,6 - 1,9/2,2 kg/h

92,4 % / 90,7%

ø 80 mm

ø 50 mm

27 kg

12-40 h

102x66x54 cm

160 kg

-

SIENNA

A⁺

3-ZIJDIG 3-SEITIG 3-FACE **2,2 - 10,3 KW**



De vernieuwde Sienna 3-zijdige pellet inbouwhaard is uitgerust met een extra brede branderbak (zonder automatische reiniging) en biedt een prachtig zicht op het vuur van drie zijden.

De Sienna 3-zijdig combineert het comfort en gebruiksgemak van een pelletkachel met de sfeer en uitstraling van een echte houthaard.

De pellet inbouwhaard Sienna is standaard voorzien van een uitgebreide afstandsbediening en WiFi-bediening.

SIENNA 3-ZIJDIG 3-SEITIG 3-FACE.

Der neue Sienna 3-seitige Pellet-Einbauofen ist mit einer extra breiten Brennerschale (ohne automatische Reinigung) ausgestattet und bietet einen beeindruckenden Blick auf das Feuer von drei Seiten. Der Sienna 3-seitig vereint den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit eines Pelletofens mit der Atmosphäre und dem Flammenbild eines echten Kaminfeuers. Der Sienna Pellet-Einbauofen ist serienmäßig mit einer umfangreichen Fernbedienung und WLAN-Steuerung ausgestattet.

Le nouveau poêle à granulés encastrable Sienna 3 faces est équipé d'un brûleur extra large (sans nettoyage automatique) et offre une vue magnifique sur le feu depuis trois côtés.

Le Sienna 3 faces combine le confort et la facilité d'utilisation d'un poêle à granulés avec l'ambiance et le charme d'un véritable feu de bois.

Le poêle à granulés encastrable Sienna est livré de série avec une télécommande complète et un contrôle via Wi-Fi.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



WIFI



**Ventilator
RELAX**



**TRAPLOOS
Vis silencieux**



**AFSTAND
BEDIENING Touch**



AUTOPILOT



**QUICK
START**



**AIRPLUS
2x**

Nominaal regelbaar vermogen | Wärmeleistungsbereich | Puissance nominale

Pelletverbruik | Pelletverbrauch | Consommation de granulés

Rendement | Wirkungsgrad | Rendement

Rookgasafvoer (boven en achter) | Rauchgasabgang | Sortie des fumées

Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Externe Luftzufuhr | Air extérieur

Inhoud pelletreservoir | Pelletvorrat | Contenu du réservoir de granulés

Brandduur | Brenndauer | Durée de combustion

Maatvoering - (HxBxD) | Abmessungen - (HxBxT) | Dimensions - (HxLxP)

Gewicht | Gewicht | Poids

Geschikt voor passief woningen | Raumlufunabhängig | Indépendant de l'air ambiant

2,2 - 10,3 kW

0,6 - 2,3 kg/h

90,7 %

ø 80 mm

ø 50 mm

25 kg

12-45 h

990x695x616,5 cm

210 kg

-


NORDIC FIRE



Pelletkachels met CV aansluiting

Wasserführende Pelletöfen

Les poêles à granulés au chauffage central

De Nordic Fire pelletkachels met CV aansluiting kunnen op een efficiënte wijze uw woning (bij)verwarmen. U heeft de keuze uit verschillende modellen van 10 tot en met 20 KW vermogen. Hierdoor kunt u de kachel afstemmen op de benodigde warmte. Een moderne CV pelletkachel zorgt voor een sterke besparing van uw jaarlijkse stookkosten. Kortweg: een CV pelletkachel geeft comfort, is duurzaam, milieuvriendelijk en helpt uw stookkosten te verminderen.

Die Nordic Fire Pelletofens mit Zentralheizungsanschluss können Ihr Haus effizient beheizen. Sie können aus verschiedenen Modellen von 10 bis 20 KW Leistung wählen. So können Sie den Ofen an den Wärmebedarf anpassen. Mit einem modernen CV Pelletofen sparen Sie kräftig bei Ihren jährlichen Heizkosten. Kurzum: Ein CV-Pelletofen bietet Komfort, ist nachhaltig, umweltfreundlich und hilft Ihnen, Ihre Heizkosten zu senken.

Les poêles à granulés Nordic Fire avec raccordement au chauffage central peuvent chauffer efficacement votre maison. Vous avez le choix entre différents modèles de 10 à 24 KW. Cela vous permet d'adapter précisément le poêle aux besoins en chaleur. Un poêle à granulés moderne pour le chauffage central réduira considérablement vos coûts annuels de chauffage. Bref: un poêle à granulés raccordé au chauffage central est confortable, durable, respectueux de l'environnement et vous aide à réduire vos coûts de chauffage.



HRV VIKTOR

A++

3,3 - 15 KW



De CV-pelletkachel HRV Viktor is instelbaar op de water temperatuur van de radiatoren, en door het instellen van een weekschema, kunt u de pelletkachel volledig automatisch laten werken zonder dat u er nog naar om hoeft te kijken. Kies de gewenste tijd voor het verwarmen van uw woning. In de tussentijd houdt de pelletkachel uw woning op de temperatuur en zal modulerend gaan werken of zelfs automatisch uitgaan als er voldoende warmte aanwezig is. Wordt het weer te koud, dan zal de pelletkachel automatisch starten. De CV pelletkachel beschikt over een vast display en WiFi-app.

HRV VIKTOR.

Der HRV Viktor Zentralheizungs-Pelletofen kann auf die Wassertemperatur der Heizkörper eingestellt werden. Durch die Programmierung eines Wochenplans arbeitet der Pelletofen vollautomatisch, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.

Wählen Sie einfach die gewünschte Heizzeit für Ihr Zuhause. In der Zwischenzeit hält der Ofen die eingestellte Raumtemperatur, moduliert die Leistung automatisch oder schaltet sich selbstständig ab, sobald genügend Wärme vorhanden ist. Sinkt die Temperatur, startet der Pelletofen automatisch wieder. Der Zentralheizungs-Pelletofen ist mit einem festen Display und einer WLAN-App ausgestattet.

Le poêle à granulés hydraulique HRV Viktor peut être réglé en fonction de la température de l'eau des radiateurs. Grâce à la programmation d'un planning hebdomadaire, le poêle à granulés fonctionne entièrement automatiquement, sans intervention nécessaire.

Choisissez simplement les heures de chauffe souhaitées pour votre habitation. Entre-temps, le poêle maintient la température ambiante, régule sa puissance de manière modulante, ou s'éteint automatiquement lorsque la chaleur est suffisante.

Si la température redescend, le poêle redémarre automatiquement.

Le poêle à granulés hydraulique est équipé d'un écran fixe et d'une application Wi-Fi.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

**Zwart
Schwarz
Noir**



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AUTO
CLEANING



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen Wärmeleistungsbereich Puissance nominale	3,3 - 15 kW
Warmte afgifte CV systeem Wasserleistung Système CV de dégagement de chaleur	3 - 11,7 kW
Pelletverbruik Pelletverbrauch Consommation de granulés	1 - 3,2 kg/h
Rendement Wirkungsgrad Rendement	95,5 %
Rookgasafvoer (boven en achter) Rauchgasabgang Sortie des fumées	ø 80 mm
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer Externe Luftzufuhr Air extérieur	ø 50 mm
Inhoud pelletreservoir Pelletvorrat Contenu du reservoir de granulés	17 kg
Brandduur Brenndauer Durée de combustion	5 - 25 h
Maatvoering - (HxBxD) Abmessungen - (HxBxT) Dimensions - (HxLxP)	1100 x 520 x 540 mm
Gewicht Gewicht Poids	180 kg
Geschikt voor passief woningen Raumlufunabhängig Indépendant de l'air ambiant	Ja Oui

HRV TORSBY

3,3 - 15 KW

A++



De CV-pelletkachel HRV Torsby is instelbaar op temperatuur van de radiatoren. En door het instellen van een weekschema kunt u de pelletkachel volledig automatisch laten werken zonder dat u er nog naar om hoeft te kijken. Kies de gewenste tijd voor het verwarmen van uw woning. In de tussentijd houdt de pelletkachel uw woning op de watertemperatuur en zal modulerend gaan werken of zelfs automatisch uitgaan als er voldoende warmte aanwezig is. Wordt het weer te koud, dan zal de pelletkachel automatisch starten.

HRV TORSBY.


Der Pelletofen CV HRV Torsby ist in Abhängigkeit von der Heizkörpertemperatur regelbar. Außerdem können Sie durch die Erstellung eines Wochenprogramms den Pelletofen vollautomatisch arbeiten lassen, ohne sich darum kümmern zu müssen. Wählen Sie die Uhrzeit, zu der Sie Ihr Haus heizen möchten. Während dieser Zeit hält der Pelletofen Ihr Haus auf Wassertemperatur und schaltet sich automatisch ein oder aus, wenn genügend Wärme vorhanden ist. Wenn es zu kalt wird, startet der Pelletofen automatisch.

Le poêle à granulés CV HRV Torsby est réglable en fonction de la température du radiateur. De plus, en établissant un programme hebdomadaire, vous pouvez laisser le poêle à granulés fonctionner de manière entièrement automatique, sans avoir à vous en occuper. Choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez chauffer votre maison. Pendant ce temps, le poêle à pellets maintient votre maison à la température de l'eau et se module ou s'éteint automatiquement lorsqu'il y a suffisamment de chaleur. Si le temps devient trop froid, le poêle à granulés démarre automatiquement.



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles

Zwart
Schwarz
Noir



Speksteen
Speckstein
Pierre ollaire



WIFI



Ventilator
ON/OFF



AUTO
CLEANING



AUTOPILOT



QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen Wärmeleistungsbereich Puissance nominale	3,3 - 15 kW
Warmte afgifte CV systeem Wasserleistung Système CV de dégagement de chaleur	3 - 11,7 kW
Pelletverbruik Pelletverbrauch Consommation de granulés	1 - 3,2 kg/h
Rendement Wirkungsgrad Rendement	95,9 %
Rookgasafvoer (boven en achter) Rauchgasabgang Sortie des fumées	ø 80 mm
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer Externe Luftzufuhr Air extérieur	ø 50 mm
Inhoud pelletreservoir Pelletvorrat Contenu du reservoir de granulés	20 kg
Brandduur Brenndauer Durée de combustion	5 - 25 h
Maatvoering - (HxBxD) Abmessungen - (HxBxT) Dimensions - (HxLxP)	1080 x 500 x 540 mm
Gewicht Gewicht Poids	180 kg
Geschikt voor passief woningen Raumlufunabhängig Indépendant de l'air ambiant	Ja Oui

HRV SIENNA

A++

3,4 - 15,5 / 23,6 KW



Een prachtige strakke inbouw-pelletkachel welke meerdere ruimtes in uw woning kan verwarmen in combinatie met vloerverwarming of uw radiatoren. Dankzij de dubbele beglazing geeft de HRV Sienna het grootste deel van de warmte af aan het CV systeem. Standaard afstandsbediening en WIFI. De HRV Sienna is in 2 verschillende vermogens verkrijgbaar.

De HRV Sienna is leverbaar met verschillende afwerkframes: een smalle sierlijst of een frameless (verdiepte) sierlijst.

HRV SIENNA.

Ein schöner, eleganter Pelletofen, der in Kombination mit einer Fußbodenheizung oder Ihren Heizkörpern mehrere Räume in Ihrem Haus beheizen kann. Dank der Doppelverglasung gibt der HRV Sienna den Großteil der Wärme an die Zentralheizung ab. Serienmäßig mit Touch-Fernbedienung und WIFI. Der HRV Sienna ist in zwei verschiedenen Leistungsstufen erhältlich.

Der HRV Sienna ist mit verschiedenen Ausstattungsrahmen erhältlich: einer schmalen Blende oder einer rahmenlosen (versenkten) Blende.

Un magnifique poêle à granulés encastrable et élégant qui peut chauffer plusieurs pièces de votre maison en combinaison avec le chauffage par le sol ou vos radiateurs. Grâce au double vitrage, le HRV Sienna transmet la majeure partie de sa chaleur au système de chauffage central. Il est équipé en standard d'une télécommande tactile et d'une commande WIFI. Le HRV Sienna est disponible en deux niveaux de puissance. Disponible avec 2 cadres de montage différents: un cadre décoratif étroit ou une finition sans cadre.



Sierlijst - bande décorative - Zierleiste

smal
étroit
schmal



frameless
sans cadre
rahmenlos



WIFI



TRAPLOOS
Vis silencieux



AFSTAND
BEDIENING Touch



AUTOPILOT




QUICK
START

Nominaal regelbaar vermogen Wärmeleistungsbereich Puissance nominale	3,4 - 15,5 / 23,6 kW
Warmte afgifte CV systeem Wasserleistung Système CV de dégagement de chaleur	3 - 13,5 / 20,3 kW
Pelletverbruik Pelletverbrauch Consommation de granulés	1 - 3,2 kg/h
Rendement Wirkungsgrad Rendement	91,5% / 93,1 %
Rookgasafvoer (boven en achter) Rauchgasabgang Sortie des fumées	ø 100 mm
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer Externe Luftzufuhr Air extérieur	ø 50 mm
Inhoud pelletreservoir Pelletvorrat Contenu du reservoir de granulés	40 kg
Brandduur Brenndauer Durée de combustion	8-40 h
Maatvoering - (HxBxD) Abmessungen - (HxBxT) Dimensions - (HxLxP)	1457x903x643 mm
Gewicht Gewicht Poids	180 kg
Geschikt voor passief woningen Raumlufunabhängig Indépendant de l'air ambiant	-

Bepalen van het juiste vermogen

Berechnung der richtigen Heizleistung

Déterminer la puissance appropriée



- 1 Nieuwe, goed geïsoleerde woning
Neubau mit guter Isolierung
Maison neuve et bien isolée
- 3 Slecht geïsoleerde woning
Altbau mit schlechter Isolierung
Maison mal isolée

- 2 Redelijk geïsoleerde woning
Normal isoliertes Haus
Maison raisonnablement isolée






NORDIC FIRE


Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés **FINN - FENNA**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	3004568 / C-672
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	80 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	4,2 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	144,7 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,0084 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14 mg/m³ (13% O₂)


FINN/FENNA petite



FINN/FENNA met voetjes - mit kleine Füße - avec des pieds




FINN/FENNA met sokkel - mit Sockel - avec socle



Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés **ROCCO 7-10**


Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	-
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	-
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	-
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	-
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	-
Fijnstof	Staub	Poussières	-



1. Aansluiting boven
Anschluss oben
Connexion au-dessus
2. Aansluiting midden achter
Anschlussset Mitte hinten
Connexion centrale arrière
3. Aansluiting achter
Anschluss hinten
Raccordement arrière
4. Aansluiting achter
Anschluss hinten
Raccordement arrière


Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés **ILVAR 7**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	82 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,6 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	115,2 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,012 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,8 mg/m³ (13% O ₂)




Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés **ILVAR 9**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	82 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	6,6 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	122,6 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,008 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,7 mg/m³ (13% O ₂)




STORE

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	82 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,3 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	131,7 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,0119 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,6 mg/m³ (13% O₂)



TJALLMO

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	82 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,3 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	131,7 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,0119 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,6 mg/m³ (13% O₂)



VIKTOR 8

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	81 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,8 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	124,1 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,006 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,5 mg/m³ (13% O₂)




Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés **VIKTOR 10/12**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	81 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	6,6 g/s - 7,5 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	119,7 C - 141,9 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,01 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,2 mg/m³ (13% O₂)




Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés **VIGO**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	82 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,3 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	131,7 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,0119 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,6 mg/m³ (13% O₂)




Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés **THOR**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	82 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	7,5 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	141,9 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,012 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,2 mg/m³ (13% O₂)



Pelletkachel - Pelletofen - Poêle à granulés ESPA

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	81 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,2 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	150,7 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,0039 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,5 mg/m³ (13% O₂)




Inclusief
verstelbare
voeten (+15 mm)

Inklusive
verstellbarer
Füße (+15 mm)


Pieds réglables
inclus (+15 mm)

Airplus Pelletkachel - Airplus Pelletofen - Airplus Poêle à granulés VIKTOR 8

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	81 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,8 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	124,1 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,012 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,5 mg/m³ (13% O₂)


**Airplus Pelletkachel - Airplus Pelletofen - Airplus Poêle à granulés VIKTOR 10/12**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	81 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	7,5 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	141,9 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,01 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,2 mg/m³ (13% O₂)




Airplus Pelletkachel - Airplus Pelletofen - Airplus Poêle à granulés ESPA


Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	81 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,2 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	150,7 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,0039 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14,5 mg/m³ (13% O₂)

**Inbouw pelletkachels - Pellet Kamineinsätze und Kassetten - Cheminées & inserts SIENNA 7-10**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	81 % - 80 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	5,9 g/s - 7,4 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	122,1 C - 161,5 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,009 % - 0,005 %
Fijnstof	Staub	Poussières	11,4 - 12,3 mg/m³ (13% O₂)


**(Airplus) Inbouw pelletkachels - Pellet Kamineinsätze und Kassetten - Cheminées & inserts BOXLINE 8-10**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	84 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	6,5 g/s - 7,5 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	95,25 C - 94,4 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,011 %
Fijnstof	Staub	Poussières	12,3 - 13,7 mg/m³ (13% O₂)




Inbouw pelletkachels - Pellet Kamineinsätze und Kassetten - Cheminées & inserts **SIENNA 3-ZIJDIG**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	80 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	7,4 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	161,5 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,005 %
Fijnstof	Staub	Poussières	12,3 mg/m³ (13% O₂)



CV pelletkachels - Wasserführende Pelletöfen - poêles à granulés - chauffage central **HRV TORSBY**

Keuringsnummer	Nummer Prüfbericht	Numéro du rapport d'essai	-
Seizoensrendement	Saisons Wirkungsgrad	Effi cacité énergétique saisonnière (ETA)	85 %
Rookgasmassa	Abgasmassenstrom	Débit massique des gaz de combustion	8,9 g/s
Rookgastemperatuur	Abgastemperatur	Température des gaz de combustion	80 C
Minimale trek	Min. Förderdruck	Pression de tirage minimale	3 Pa
CO-waarde	CO-Wert	Teneur en CO	0,0073 %
Fijnstof	Staub	Poussières	14 mg/m³ (13% O₂)




TECHNISCHE DETAIL INFORMATIE

TECHNISCHE DETAILS DES PRODUKTS

INFORMATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Model Model Modèle	Puissance nominale Nominal Leistung Nominaal vermogen	Rendement Wirkungsgrad Rendement	Efficacité énergétique saisonnière Saisons Wirkungsgrad Seizoenrendement	CO (13%O ₂)mg/m ³	CO (13%O ₂)	Poussieres (13%O ₂) Feinstaub (13% O ₂) Fijnstof (13% O ₂)	Nox (13%O ₂) mg/Nm ³ Nox (13%O ₂) mg/Nm ³ Nox (13%O ₂) mg/Nm ³	T Fumee a Puissance nominale Abgastemperatur Rookgastemperatuur	Debit Massique (g/s) Abgasmassenstrom (g/s) Rookgas massa (g/s)	Label Energie Energie Label Energie label	L'indice de performance Leistungsindex Rendementsindex	Kaminzugbedarf Pa	Tirage (Pa) Zug (Pa) Trek (Pa)
Finn	6,4	91,4	80	101	0,0084	14	135	144,7	4,2	A+	0,040257	3	9,5
Fenna	6,4	91,4	80	101	0,0084	14	135	144,7	4,2	A+	0,040257	3	9,5
Ilvar 7	7,4	92,5	82	153,19	0,012	14,8	111,8	115,2	5,6	A++	0,056014	3	10,4
Ilvar 9	9,6	92,5	82	96	0,008	14,7	117,5	122,6	6,6	A++	0,037465	3	10,6
Tjallmo	7,2	91,7	82	149	0,0119	14,6	123	131,7	5,3	A+	0,056560	3	9
Store	7,2	91,7	82	149	0,0119	14,6	123	131,7	5,3	A+	0,056560	3	9
Viktor 8	7,8	91,8	81	74	0,006	14,5	123,5	124,1	5,8	A+	0,028539	3	10,1
Viktor 10	9,5	92,6	81	128	0,01	14,2	110	119,7	6,6	A+	0,046674	3	10,4
Viktor 12	11,1	91,4	81	101	0,01	14,2	120,3	141,9	7,5	A+	0,047887	3	10,5
Vigo	7,2	91,7	82	149	0,0119	14,6	123	131,7	5,3	A+	0,056560	3	9
Thor 9	11,8	92,5	82	101	0,012	14,2	117,8	141,9	7,5	A+	0,057407	3	10,5
Espa	8,9	91,5	81	49	0,0039	14,5	114,1	150,7	5,2	A+	0,018696	3	9,2
Rocco	7	90								A+		3	10
Viktor 8 airplus	7,8	91,8	81		0,012	14,5	123,5	124,1	5,8	A+	0,056896	3	10,1
Viktor 10-12 airplus	9,5 / 11,1	92,6 / 91,4	81	101	0,01	14,2	120,3	141,9	7,5	A+	0,047887	3	10,5
Espa airplus	8,9	91,5	81	49	0,0039	14,5	114,1	150,7	5,2	A+	0,018696	3	9,2
Boxline 8	8,6	95,3	84	158	0,011	12,3	117,2	95,25	6,5	A+	0,048479	3	10,3
Boxline 10	10,1	94,2	84	179	0,011	13,7	121	94,4	7,5	A+	0,049608	3	11,1
Sienna 7	7,5	92,4	81	88	0,009	11,4	104	122,1	5,9	A+	0,042191	3	8,5
Sienna 10	10,3	90,7	80	54	0,005	12,3	110	161,5	7,4	A+	0,024375	3	9
Sienna 3-sided	10,3	90,7	80	54	0,005	12,3	110	161,5	7,4	A+	0,024375	3	9
HRV Viktor	15	95,5	85	91,6	0,0073	14	115,9	80	8,9	A++	0,031783	3	12,1
HRV Torsby	15	95,9	85	91,6	0,0073	14	115,9	80	8,9	A++	0,031783	3	12,1
HRV Sienna	23,6	93,1	82	57	0,005	9	108	134	13,8	A++	0,023134	3	9,9

Mehrfachbelegung	Bovenaansluiting Anschluss oben sortie haute	Achteraansluiting Anschluss hinten sortie arriere	Hermetisch hermétique Raumlufunabhängig	Regenair option	Aerocontrol	Pureflame+	Afstandbediening Fernbedienung Télécommande	Binnenzijde zwart Innenausstattung schwarz intérieur noir	Binnenzijde vermiculite Innenausstattung Vermiculite intérieur vermiculite		Auto cleaning	Ventilator on/off	Ventilator relax
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	
✓	✓	✓					✓	✓			✓		✓
✓	✓	✓					✓	✓			✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓
✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓
✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	
✓	✓	✓	✓				✓		✓		✓		✓
✓		✓	✓				✓	✓			✓	✓	
✓		✓	✓				✓		✓		✓		✓
✓		✓					✓		✓		✓		✓
✓		✓					✓		✓		✓		✓
		✓					✓		✓				✓
		✓					✓		✓				✓
		✓					✓		✓				✓
		✓						✓			✓	✓	
		✓						✓			✓	✓	
		✓					✓		✓				



NORDIC FIRE

Meer informatie op
www.nordicfire.nl

Op de Nordic Fire website vindt u niet alleen meer informatie over alle modellen, maar ook alle antwoorden op uw vragen, technische informatie, prijslijst en een overzicht van de Nordic Fire dealers in uw regio.

Weitere Informationen
unter www.nordicfire.de

Auf der Website von Nordic Fire finden Sie nicht nur mehr Informationen über alle Modelle, sondern auch alle Antworten auf Ihre Fragen, technische Informationen, eine Preisliste und eine Liste der Nordic Fire Händler in Ihrer Nähe.

Plus d'informations sur
www.nordicfire.fr

Sur le site Internet de Nordic Fire, vous trouverez non seulement des informations sur tous les modèles, mais également toutes les réponses à vos questions, une liste de prix et un aperçu des revendeurs Nordic Fire.



NORDIC FIRE